

Dokumentacja SOAP API (wydawca – RDE) - opis elementów schematu XSD

Wersja: 1.0

METRYKA DOKUMENTU

Tytuł:	Dokumentacja usług SOAP API Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla wydawców dokumentów - opis elementów schematu XSD
Właściciel dokumentu:	OPI PIB
Nazwa projektu:	e-Dyplomy – Repozytorium dyplomów elektronicznych
Data utworzenia:	2025-06-23
Data ostatniej aktualizacji:	2026-07-27

Spis treści

1. Cel dokumentu	4
2. Wersja schematu	4
3. Historia zmian schematu	4
4. Opis elementów w schemacie	5

1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie szczegółowej dokumentacji technicznej interfejsu SOAP API, ze szczególnym uwzględnieniem opisu elementów schematu XSD. Dokument ma na celu umożliwienie jednoznacznej interpretacji struktury komunikatów XML, poprawnej implementacji integracji systemowej oraz zapewnienie zgodności wymiany danych pomiędzy systemami klienta a usługami RDE. Dokumentacja stanowi materiał referencyjny dla zespołów projektowych, deweloperskich i utrzymaniowych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację, testowanie i eksploatację integracji opartej o SOAP API z poziomu wydawcy dokumentu.

2. Wersja schematu

Dokument został opracowany dla schematu XSD o nazwie `university.v1.0_schema1.xsd`

3. Historia zmian schematu

Wersja schematu	Opis
<i>university.v0.9_schema1.xsd</i>	Pierwsza opublikowana wersja schematu
<i>university.v1.0_schema1.xsd</i>	- Zawężenie dopuszczalnych wartości dla elementu <code>order</code> w ramach elementu <code>studyComponent</code> - <code>maxInclusive</code> (value = 1), <code>minInclusive</code> (value = 2147483647), <code>pattern</code> (value = "-?[0-9]+") - Zmiana dopuszczalnych wartości dla elementu <code>order</code> w ramach elementu <code>learningOutcome</code> - <code>maxInclusive</code> (zmiana value z 1 na 0), <code>minInclusive</code> (zmiana value z 5 na 2147483647). - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>additionalStatusInformation</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 600 na 1000 - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>domain</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 50 na 80 - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>studyScope</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 100 na 250 - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>result</code> - zmiana <code>pattern</code> z <code>[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęłńóśż]</code>{0,30} na <code>[\p{L}]</code>{0,30} - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>learningOutcomes</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 30000 na 150000 - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>dissertationGrade</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 9 na 30 - Zmiana ograniczenia dla elementu <code>examGrade</code> - zmiana <code>maxLength</code> z 9 na 30

- Zmiana ograniczenia dla elementu hours - zmiana pattern z `-?\d{1,3}(\.[05])` na `-?\d{1,3}`
- poprawki redakcyjne i zmiany w opisach elementów w celu podniesienie czytelności dokumentacji.

4. Opis elementów w schemacie

Elementy

[awardingInstitutionTemplatesRequest](#)
[awardingInstitutionTemplatesResponse](#)
[dictionariesMetadataRequest](#)
[dictionariesMetadataResponse](#)
[dictionariesRequest](#)
[dictionariesResponse](#)
[dictionaryEntry](#)
[dictionaryMetadata](#)

[diploma](#)
[dScDiploma](#)

[fault](#)

[faults](#)

[institutionDictionariesRequest](#)

[institutionDictionariesResponse](#)

[language](#)

[phdDiploma](#)

[registeredDiplomaPdfRequest](#)

[registeredDiplomaPdfResponse](#)

[registeredDiplomaRequest](#)

[registeredDiplomaResponse](#)

[registeredDocument](#)

[registeredDocumentPdfRequest](#)

[registeredDocumentPdfResponse](#)

[registeredDocumentRequest](#)

[registeredDocumentResponse](#)

[registeredDScDiplomaPdfRequest](#)

[registeredDScDiplomaPdfResponse](#)

[registeredDScDiplomaRequest](#)

[registeredDScDiplomaResponse](#)

[registeredPhdDiplomaPdfRequest](#)

[registeredPhdDiplomaPdfResponse](#)

[registeredPhdDiplomaRequest](#)

[registeredPhdDiplomaResponse](#)

[registeredSupplementPdfRequest](#)

[registeredSupplementPdfResponse](#)

Typy złożone (Complex types)

[awardingInstitution](#)
[awardingInstitutionTemplatesRequest](#)
[awardingInstitutionTemplatesResponse](#)
[baseRequest](#)
[baseResponse](#)
[coAwardingInstitution](#)
[dictionariesMetadataRequest](#)
[dictionariesMetadataResponse](#)

[dictionariesRequest](#)
[dictionariesResponse](#)

[dictionary](#)

[dictionaryEntry](#)

[dictionaryMetadata](#)

[diploma](#)

[diplomaHolder](#)

[diplomaStudyData](#)

[discipline](#)

[documentData](#)

[dScDiploma](#)

[dScDiplomaStudyData](#)

[errorDescription](#)

[institutionDictionariesRequest](#)

[institutionDictionariesResponse](#)

[institutionDictionary](#)

[language](#)

[learningOutcome](#)

[learningOutcomeGroup](#)

[localizedDocumentData](#)

[localizedQualifiedDocumentData](#)

[phdDiploma](#)

[phdDiplomaStudyData](#)

[qualifiedDocumentData](#)

[registeredDiplomaPdfRequest](#)

[registeredDiplomaPdfResponse](#)

[registeredDiplomaRequest](#)

Simple types

[dictionaryKey](#)
[dictionaryType](#)
[documentInstanceStatus](#)
[documentType](#)
[learningOutcomeGroupName](#)
[personalIdType](#)
[templateLogoPresentationType](#)
[templateSubjectLocationPresentationType](#)
[templateSubjectPresentationType](#)

[registeredSupplementRequest](#)
[registeredSupplementResponse](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[Request](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[Response](#)
[signedDocumentPackageRequest](#)
[signedDocumentPackageResponse](#)
[signedDocumentProcessingStatus](#)
[supplement](#)
[templatesRequest](#)
[templatesResponse](#)

[registeredDiplomaResponse](#)
[registeredDocument](#)
[registeredDocumentPdfRequest](#)
[registeredDocumentPdfResponse](#)
[registeredDocumentRequest](#)
[registeredDocumentResponse](#)
[registeredDScDiplomaPdfRequest](#)
[registeredDScDiplomaPdfResponse](#)
[registeredDScDiplomaRequest](#)
[registeredDScDiplomaResponse](#)
[registeredPhdDiplomaPdfRequest](#)
[registeredPhdDiplomaPdfResponse](#)
[registeredPhdDiplomaRequest](#)
[registeredPhdDiplomaResponse](#)
[registeredSupplementPdfRequest](#)
[registeredSupplementPdfResponse](#)
[registeredSupplementRequest](#)
[registeredSupplementResponse](#)
[signatory](#)
[signedDocument](#)
[signedDocumentMetadata](#)
[signedDocumentPackage](#)
[signedDocumentPackageMetadata](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[Request](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatus](#)
[Response](#)
[signedDocumentPackageRequest](#)
[signedDocumentPackageResponse](#)
[signedDocumentProcessingStatus](#)
[soapFault](#)
[soapFaultList](#)
[studyComponent](#)
[studyLanguage](#)
[supplement](#)
[supplementStudyData](#)
[systemDiplomaHolder](#)
[template](#)
[templatesRequest](#)
[templatesResponse](#)
[typedAwardingInstitution](#)
[typedCoAwardingInstitution](#)

element **awardingInstitutionTemplatesRequest**

diagram	awardingInstitutionTemplatesRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:awardingInstitutionTemplatesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentType awardingInstitutionUuid
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.

element **awardingInstitutionTemplatesResponse**

diagram	ns0:awardingInstitutionTemplatesResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. templates Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów. awardingInstitutionTemplates... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:awardingInstitutionTemplatesResponse
properties	content complex
children	requestUuid templates
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.

element **dictionariesMetadataRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionariesMetadataRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid
annotation	documentation Zapytanie o listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy wersji tłumaczeń dokumentów dla podmiotu określonego w żądaniu.

element **dictionariesMetadataResponse**

diagram	dictionariesMetadataResponse Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń. ns0:dictionariesMetadataResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionariesMetadata Elementy zawierający listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionariesMetadataResponse
properties	content complex
children	requestUuid dictionariesMetadata
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń.


element **dictionariesRequest**

diagram	ns0:dictionariesRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentVersionUuid Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń. languageCode Kod języka dictionariesRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionariesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.

element **dictionariesResponse**

diagram	ns0:dictionariesResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionariesResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników. dictionaries Element grupujący słowniki w ramach pojedynczego tłumaczenia. Lista słowników.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionariesResponse
properties	content complex
children	requestUuid dictionaries
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.

element **dictionaryEntry**

diagram						
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy					
type	ns0:dictionaryEntry					
properties	content complex					
children	value					
attributes	Name key	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.					

element **dictionaryMetadata**

diagram	dictionaryMetadata Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. ns0:dictionaryMetadata documentVersionUuid Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń. documentType Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. description Nazwa zakresu danych. languages Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionaryMetadata
properties	content complex
children	documentVersionUuid documentType description languages
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.

element **diploma**

diagram	<pre> graph LR diploma[diploma] --- ns0diploma subgraph ns0diploma [ns0:diploma] awardingInstitution[awardingInstitution] coAwardingInstitutions[coAwardingInstitutions] documentData[documentData] studyData[studyData] diplomaHolder[diplomaHolder] end </pre> diploma Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych. awardingInstitution Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc. coAwardingInstitutions Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych. documentData Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:diploma
properties	content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.


element dScDiploma

diagram	The diagram illustrates the structure of the dScDiploma element. It is a complex type that contains four sub-elements: awardingInstitution, documentData, studyData, and diplomaHolder. Each sub-element is represented by a box with a plus sign in the top right corner, indicating it is a complex type. The descriptions for each sub-element are as follows: awardingInstitution: Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny. documentData: Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData: Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego. diplomaHolder: Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego. The dScDiploma element itself is described as: Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dScDiploma
properties	content complex
children	awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.

element **fault**

diagram	The diagram illustrates the structure of the ns0:soapFault element. It shows a fault element (represented by a rectangle with a small square on the right) connected to a larger container labeled ns0:soapFault (represented by a dashed yellow rectangle). Inside this container, five sub-elements are listed, each with a description: code: Numer błędu w systemie. ruleskiCode: Identyfikator reguły biznesowej. message: Treść wiadomości opisującej błąd. field: Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd. rejectedValue: Wartość uznana za błędną.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:soapFault
properties	content complex
children	code ruleskiCode message field rejectedValue
annotation	documentation Element grupujący informacje opisujące błąd.

element **faults**

diagram	 The diagram illustrates the structure of the ns0:soapFaultList element. It is a container for a list of fault information. The faults element is shown with a list icon, indicating it contains multiple items. The items are fault and requestUuid elements. The fault element is described as 'Element zawierający dane dotyczące błędu.' (Element containing fault data). The requestUuid element is described as 'Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.' (Request identifier in UUID format. Value used in the system for unique identification of operations performed based on the sent query, consistent with the value passed in the input data of the operation. Value generated by the document issuer).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:soapFaultList
properties	content complex
children	fault requestUuid
annotation	documentation Element zawierający listę błędów.

element **institutionDictionariesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:institutionDictionariesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dotyczących konfiguracji podmiotu wydającego dokument.

element **institutionDictionariesResponse**

diagram	institutionDictionariesResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. ns0:institutionDictionariesResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionaries Element zawierający listę aktywnych wpisów w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Lista obejmuje konfigurację podmiotu, który wydaje dokument oraz konfigurację podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych lub postępowaniu prowadzonym wspólnie (podmioty współprowadzące).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:institutionDictionariesResponse
properties	content complex
children	requestUuid dictionaries
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **language**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:language
properties	content complex
children	code languageVersionUuid languageVersionName
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.


element phdDiploma

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:phdDiploma
properties	content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.

element `registeredDiplomaPdfRequest`

diagram	ns0:registeredDiplomaPdfRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. registeredDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDiplomaPdfRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

element **registeredDiplomaPdfResponse**

diagram	 registeredDiplomaPdfResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDiplomaPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.

element `registeredDiplomaRequest`

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	<code>ns0:registeredDiplomaRequest</code>
properties	content complex
children	<code>requestUuid</code> <code>requesterUuid</code> <code>documentUuid</code>
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.

element **registeredDiplomaResponse**

diagram	registeredDiplomaResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów. ns0:registeredDiplomaResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDiplomaResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.


element **registeredDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocument
properties	content complex
children	documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma
annotation	documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **registeredDocumentPdfRequest**

diagram	registeredDocumentPdfReque... Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dokumentów zarejestrowanych w RDE w formie PDF. ns0:registeredDocumentPdfRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dokumentów zarejestrowanych w RDE w formie PDF.


element **registeredDocumentPdfResponse**

diagram	 registeredDocumentPdfRespo... Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF ns0:registeredDocumentPdfResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF

element `registeredDocumentRequest`

diagram	registeredDocumentRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów. ns0:registeredDocumentRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	<code>ns0:registeredDocumentRequest</code>
properties	content complex
children	<code>requestUuid</code> <code>requesterUuid</code> <code>documentUuid</code>
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.

element **registeredDocumentResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.

element `registeredDScDiplomaPdfRequest`

diagram	ns0:registeredDScDiplomaPdfRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. registeredDScDiplomaPdfReq... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formie PDF.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	<code>ns0:registeredDScDiplomaPdfRequest</code>
properties	content complex
children	<code>requestUuid</code> <code>requesterUuid</code> <code>documentUuid</code>
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formie PDF.

element **registeredDScDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDScDiplomaPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.

element **registeredDScDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDScDiplomaRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.


element **registeredDScDiplomaResponse**

diagram	registeredDScDiplomaResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego. ns0:registeredDScDiplomaResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDScDiplomaResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.


element **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	<u>ns0:registeredPhdDiplomaPdfRequest</u>
properties	content complex
children	<u>requestUuid</u> <u>requesterUuid</u> <u>documentUuid</u>
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego zarejestrowanego w RDE w formie PDF.

element **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	 registeredPhdDiplomaPdfResp... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formie PDF. ns0:registeredPhdDiplomaPdfResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredPhdDiplomaPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formie PDF.

element `registeredPhdDiplomaRequest`

diagram	 ns0:registeredPhdDiplomaRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. registeredPhdDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredPhdDiplomaRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.


element **registeredPhdDiplomaResponse**

diagram	registeredPhdDiplomaResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego. ns0:registeredPhdDiplomaResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredPhdDiplomaResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.

element **registeredSupplementPdfRequest**

diagram	registeredSupplementPdfReq... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF. ns0:registeredSupplementPdfRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredSupplementPdfRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

element **registeredSupplementPdfResponse**

diagram	 registeredSupplementPdfResp... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF. ns0:registeredSupplementPdfResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredSupplementPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.

element `registeredSupplementRequest`

diagram	ns0:registeredSupplementRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. registeredSupplementRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredSupplementRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

element **registeredSupplementResponse**

diagram	registeredSupplementResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredSupplementResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus**

diagram	signedDocumentPackageProc... Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium. finished Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone documentStatuses Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus
properties	content complex
children	finished documentStatuses
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**

diagram	signedDocumentPackageProc... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. awardingInstitutionDocument... Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusRequest
properties	content complex

children	requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusResponse
properties	content complex
children	requestUuid awardingInstitutionPackageUuid packageStatus
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.

element `signedDocumentPackageRequest`

diagram	signedDocumentPackageRequ... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów). ns0:signedDocumentPackageRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. signedDocumentPackage Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	<code>ns0:signedDocumentPackageRequest</code>
properties	content complex
children	<code>requestUuid</code> <code>requesterUuid</code> <code>signedDocumentPackage</code>
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).

element **signedDocumentPackageResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentPackageResponse
properties	content complex
children	requestUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.

element **signedDocumentProcessingStatus**

diagram	signedDocumentProcessingSta... Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji. ns0:signedDocumentProcessingStatus documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu. awardingInstitutionDocumentId Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument status Informacja o statusie przetwarzania dokumentu. documentType Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. copyType Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem. languageCode Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem. errors Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentProcessingStatus
properties	content complex
children	documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors

annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.
------------	--

element **supplement**

diagram	supplement (multiplicity 1): Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów. ns0:supplement (dashed box): awardingInstitution (multiplicity 1): Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów. coAwardingInstitutions (multiplicity 1, dashed border): Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych. documentData (multiplicity 1): Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData (multiplicity 1): Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder (multiplicity 1): Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:supplement
properties	content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

element **templatesRequest**

diagram	templatesRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. ns0:templatesRequest requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:templatesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentType
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **templatesResponse**


diagram	templatesResponse Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów. ns0:templatesResponse requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. templates Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:templatesResponse
properties	content complex
children	requestUuid templates
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.

complexType **awardingInstitution**


diagram	awardingInstitution Element zawierający informacje o wydawcy dokumentu nameTranslation Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu. location Siedziba wydawcy dokumentu. locationTranslation Przetłumaczona siedziba podmiotu. organizationUnit Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy. name Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. legalPredecessorUuid Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym. signatories + Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories
used by	elements dScDiploma/awardingInstitution diploma/awardingInstitution phdDiploma/awardingInstitution complexType typedAwardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informacje o wydawcy dokumentu


element **awardingInstitution/nameTranslation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.

element **awardingInstitution/location**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba wydawcy dokumentu.

element **awardingInstitution/locationTranslation**

diagram	
---------	---

type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.

element **awardingInstitution/organizationUnit**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.


element **awardingInstitution/name**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie


element **awardingInstitution/awardingInstitutionUuid**

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element **awardingInstitution/legalPredecessorUuid**

diagram	 Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.

element **awardingInstitution/signatories**

diagram	 Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. 1..∞ Dane osoby podpisujące dokument.
properties	content complex
children	signatory

annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.
------------	---

element **awardingInstitution/signatories/signatory**

diagram	
type	ns0:signatory
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	title name surname role order
annotation	documentation Dane osoby podpisującej dokument.


complexType **awardingInstitutionTemplatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:templatesRequest
properties	base ns0:templatesRequest
children	requestUuid requesterUuid documentType awardingInstitutionUuid
used by	element awardingInstitutionTemplatesRequest
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.


element **awardingInstitutionTemplatesRequest/awardingInstitutionUuid**

diagram	 awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

complexType **awardingInstitutionTemplatesResponse**

diagram	 awardingInstitutionTemplatesR... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu. ns0:templatesResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. templates Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:templatesResponse
properties	base ns0:templatesResponse
children	requestUuid templates
used by	element awardingInstitutionTemplatesResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.


complexType **baseRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	requestUuid requesterUuid
used by	complexTypes dictionariesMetadataRequest dictionariesRequest institutionDictionariesRequest registeredDocumentPdfRequest registeredDocumentRequest signedDocumentPackageProcessingStatusRequest signedDocumentPackageRequest templatesRequest
annotation	documentation Element zawierający informacje o strukturze danych wysyłanych w żądaniu.

element baseRequest/requestUuid

diagram	 Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

element baseRequest/requesterUuid

diagram	 Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.

complexType **baseResponse**

diagram	 Element zawierający odpowiedź na żądanie. Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	requestUuid
used by	complexTypes dictionariesMetadataResponse dictionariesResponse institutionDictionariesResponse registeredDocumentPdfResponse registeredDocumentResponse signedDocumentPackageProcessingStatusResponse signedDocumentPackageResponse templatesResponse
annotation	documentation Element zawierający odpowiedź na żądanie.

element **baseResponse/requestUuid**

diagram	 Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

complexType **coAwardingInstitution**

diagram


coAwardingInstitution

Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
used by	elements diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution complexType typedCoAwardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.


element **coAwardingInstitution/nameTranslation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa podmiotu.


element **coAwardingInstitution/location**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.


element coAwardingInstitution/locationTranslation

diagram	 Przetłumaczona siedziba podmiotu.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.

element coAwardingInstitution/organizationUnit


diagram	 Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.

element coAwardingInstitution/name


diagram	 Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 255
annotation	documentation Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

element coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionPolonUuid

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.


element coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionRdeUuid

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.


element coAwardingInstitution/countryCode

diagram	 Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

element coAwardingInstitution/legalPredecessorUuid

diagram	 Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.

element **coAwardingInstitution/signatories**

diagram	 Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Dane osoby podpisujące dokument. 0..∞
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	signatory
annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

element **coAwardingInstitution/signatories/signatory**

diagram	
type	ns0:signatory
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	title name surname role order
annotation	documentation Dane osoby podpisującej dokument.

element **coAwardingInstitution/order**


diagram	
---------	--

annotation	documentation Zapytanie o listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy wersji tłumaczeń dokumentów dla podmiotu określonego w żądaniu.
------------	---

complexType **dictionariesMetadataResponse**

diagram	The diagram illustrates the structure of the dictionariesMetadataResponse complex type. It is an extension of the ns0:baseResponse type. The dictionariesMetadataResponse type contains two elements: requestUuid (a string attribute) and dictionariesMetadata (a complex type element). The dictionariesMetadata element is shown as a dashed box, indicating it is a complex type. The requestUuid attribute is shown as a solid box. The dictionariesMetadataResponse type is shown as a solid box. dictionariesMetadataResponse Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń. ns0:baseResponse (extension) Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionariesMetadata Elementy zawierający listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dictionariesMetadata
used by	element dictionariesMetadataResponse
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń.

element `dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata`

diagram	 The diagram illustrates a sequence of <code>dictionariesMetadata</code> elements. Each <code>dictionariesMetadata</code> element is represented by a dashed rectangle and contains a list of <code>dictionaryMetadata</code> elements, which are represented by smaller dashed rectangles. The sequence is indicated by a horizontal line with a circle in the middle, and the cardinality <code>0..∞</code> is shown at the end of the sequence. dictionariesMetadata Elementy zawierający listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. dictionaryMetadata Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	dictionaryMetadata
annotation	documentation Elementy zawierający listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata**

diagram	dictionaryMetadata 0..∞ Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. ns0:dictionaryMetadata documentVersionUuid Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń. documentType Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. description Nazwa zakresu danych. languages Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu.
type	ns0:dictionaryMetadata
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	documentVersionUuid documentType description languages
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.

complexType **dictionariesRequest**


diagram	dictionariesRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka. ns0:baseRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentVersionUuid Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń. languageCode Kod języka
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode
used by	element dictionariesRequest

annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.
------------	--

element **dictionariesRequest/documentVersionUuid**

diagram	 Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.

element **dictionariesRequest/languageCode**

diagram	 Kod języka
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka

complexType **dictionariesResponse**


diagram	dictionariesResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników. ns0:baseResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionaries Element grupujący słownik w ramach pojedynczego tłumaczenia. Lista słowników.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dictionaries
used by	element dictionariesResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.

element **dictionariesResponse/dictionaries**

diagram	dictionaries Element grupujący słowniki w ramach pojedynczego tłumaczenia. Lista słowników. dictionary Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia. 0..∞
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	dictionary
annotation	documentation Element grupujący słowniki w ramach pojedynczego tłumaczenia. Lista słowników.

element **dictionariesResponse/dictionaries/dictionary**


diagram



type	ns0:dictionary
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations
annotation	documentation Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.


complexType **dictionary**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations
used by	element dictionariesResponse/dictionaries/dictionary
annotation	documentation Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.

element **dictionary/dictionaryKey**


diagram	 Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.		
type	ns0:dictionaryKey		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DOCUMENT_LABELS	
	enumeration	YES_NO	
	enumeration	STUDY_FORMAT	
	enumeration	STUDY_LEVEL	
	enumeration	STUDY_PROFILE	
	enumeration	DOCUMENT_NAMES	
	enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
	enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
	enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
	enumeration	DISCIPLINES	
	enumeration	DOMAINS	
	enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
	enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
	enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
	enumeration	GRADE_SCALE	
	enumeration	EDUCATION_ACCESS	
	enumeration	QUALIFICATIONS	
	enumeration	INFORMATION_SOURCES	
	enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
	enumeration	CLASS_TYPE	
	enumeration	GRADE	
	enumeration	ASSESSMENT_FORM	
	enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
	enumeration	FINAL_RESULT	
	enumeration	STUDY_LANGUAGES	

	enumeration UNIVERSITY_STATUS enumeration LEARNING_OUTCOMES_GROUPS enumeration DOCUMENT_SYSTEM_LABELS enumeration DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS enumeration DOCUMENT_COPY_LANGUAGES
annotation	documentation Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **dictionary/name**

diagram	 Nazwa słownika
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa słownika

element **dictionary/visible**


diagram	 Czy słownik widoczny (true, false) w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych.
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy słownik widoczny (true, false) w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych.

element **dictionary/editable**

diagram	 Informacja czy słownik może być modyfikowany (true, false). Słowniki systemowe podlegają tylko tłumaczeniu i nie mogą być modyfikowane pod względem liczby pozycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.
---------	---

type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik może być modyfikowany (true, false). Słowniki systemowe podlegają tylko tłumaczeniu i nie mogą być modyfikowane pod względem liczby pozycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.


element **dictionary/uniqueValues**

diagram	 Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true, false).
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true, false).

element **dictionary/nullable**

diagram	 Informacja określająca czy słownik może być pusty.?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja określająca czy słownik może być pusty.?

element **dictionary/translationEnabled**

diagram	 Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu.
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu.

element dictionary/dictionaryType

diagram	
type	ns0:dictionaryType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration TEXT enumeration MARKDOWN
annotation	documentation Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN).


element dictionary/minKeyLength

diagram	
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.


element dictionary/maxKeyLength

diagram	
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla klucza w słowniku.


element **dictionary/minValueLength**

diagram	 Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.

element **dictionary/maxValueLength**

diagram	 Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.


element **dictionary/translations**

diagram	 Element zawierający lista przetłumaczonych pozycji słownika. 0..∞ Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	translation
annotation	documentation Element zawierający lista przetłumaczonych pozycji słownika.

element **dictionary/translations/translation**

diagram						
type	ns0:dictionaryEntry					
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	value					
attributes	Name key	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.					

complexType **dictionaryEntry**

diagram						
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy					
children	value					
used by	elements dictionaryEntry dictionary/translations/translation					
attributes	Name key	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.					

attribute **dictionaryEntry/@key**

type	xsd:string
properties	use required
annotation	documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.

element **dictionaryEntry/value**

diagram	value Wartość (tłumaczenie) pozycji w słowniku.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Wartość (tłumaczenie) pozycji w słowniku.

complexType **dictionaryMetadata**

diagram	dictionaryMetadata Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. documentVersionUuid Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń. documentType Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. description Nazwa zakresu danych. languages Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentVersionUuid documentType description languages

used by	elements dictionaryMetadata dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.

element **dictionaryMetadata/documentVersionUuid**


diagram	 Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.

element **dictionaryMetadata/documentType**


diagram	 Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
type	ns0:documentType

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation		
	Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		

element **dictionaryMetadata/description**

diagram	 Nazwa zakresu danych.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa zakresu danych.

element **dictionaryMetadata/languages**

diagram	 Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu. 1..∞ Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.
properties	content complex
children	language
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu.

element **dictionaryMetadata/languages/language**


diagram	language 1..∞ Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu. ns0:language code Kod języka languageVersionUuid Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. languageVersionName Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.
type	ns0:language
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	code languageVersionUuid languageVersionName
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.

complexType **diploma**

diagram	diploma Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych. awardingInstitution Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc. coAwardingInstitutions Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenie w ramach studiów wspólnych. documentData Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
used by	elements diploma registeredDocument/diploma
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.


element **diploma/awardingInstitution**

diagram




type	ns0:awardingInstitution
properties	content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories
annotation	documentation Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.

element **diploma/coAwardingInstitutions**

diagram	 Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych. Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych.

element **diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram



type	ns0:coAwardingInstitution
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.

element **diploma/documentData**


diagram



type	ns0:localizedQualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.

element **diploma/studyData**

diagram



type	<u>ns0:diplomaStudyData</u>
properties	content complex
children	<u>instanceCode</u> <u>fieldOfStudy</u> <u>studyFormat</u> <u>level</u> <u>profile</u> <u>studyLanguageCode</u> <u>studyLanguageName</u> <u>studyDuration</u> <u>studyScope</u> <u>result</u> <u>professionalTitle</u> <u>foreignProfessionalTitle</u> <u>withDistinction</u> <u>disciplines</u> <u>graduationDate</u>
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.

element **diploma/diplomaHolder**


diagram	<pre> classDiagram class ns0systemDiplomaHolder { personalId : Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdType : Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdCountryCode : Kod kraju firstName : Imię otherNames : Pozostałe imiona surname : Nazwisko dateOfBirth : Data urodzenia placeOfBirth : Miejsce urodzenia studentIdSys : Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentIdExt : Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentTranscriptId : Numer indeksu. } class diplomaHolder { : Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy. } class studentIdSys { : Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny. } ns0systemDiplomaHolder --> diplomaHolder ns0systemDiplomaHolder --> studentIdSys </pre>
type	ns0:systemDiplomaHolder
properties	content complex

children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.


complexType **diplomaHolder**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth
used by	elements dScDiploma/diplomaHolder phdDiploma/diplomaHolder complexType systemDiplomaHolder
annotation	documentation Element zawierający informacje o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych


element `diplomaHolder/personalId`

diagram	 Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość						

element `diplomaHolder/personalIdType`

diagram	 Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość																								
type	ns0:personalIdType																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>PESEL</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>ID_CARD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>PASSPORT</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>RESIDENCE_CARD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	PESEL		enumeration	ID_CARD		enumeration	PASSPORT		enumeration	RESIDENCE_CARD		enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	PESEL																								
enumeration	ID_CARD																								
enumeration	PASSPORT																								
enumeration	RESIDENCE_CARD																								
enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																								
enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																								
enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER																								
annotation	documentation Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość																								

element `diplomaHolder/personalIdCountryCode`


diagram	 Kod kraju
type	restriction of <code>xsd:string</code>
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod kraju

element **diplomaHolder/firstName**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Imię

element **diplomaHolder/otherNames**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Pozostałe imiona

element **diplomaHolder/surname**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60

annotation	documentation Nazwisko
------------	---------------------------

element **diplomaHolder/dateOfBirth**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>\d{4}-[01]\d-[0-3]\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d						
annotation	documentation Data urodzenia						

element **diplomaHolder/placeOfBirth**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Miejsce urodzenia

complexType **diplomaStudyData**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction disciplines graduationDate
used by	element diploma/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskania tytułu zawodowego.


element **diplomaStudyData/instanceCode**

diagram	 Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.						

element **diplomaStudyData/fieldOfStudy**

diagram	fieldOfStudy Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>300</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	300	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	300						
annotation	documentation Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia						


element `diplomaStudyData/studyFormat`

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Forma studiów np. niestacjonarne						


element `diplomaStudyData/level`

element diplomastudyData/level								
diagram								
type	restriction of xsd:string							
properties	content simple							
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation						
maxLength	50							
annotation	documentation Poziom studiów							


element `diplomaStudyData/profile`

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Profil						


element `diplomaStudyData/studyLanguageCode`

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>7</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod język kształcenia np. EN						


element `diplomaStudyData/studyLanguageName`

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	40	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	40						
annotation	documentation Język kształcenia np. angielski						


element `diplomaStudyData/studyDuration`

diagram			
type	restriction of xsd:decimal		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	12	
	pattern	-?\d{1,2}	
annotation	documentation	Czas trwania studiów.	

element `diplomaStudyData/studyScope`

diagram	 Zakres studiów (element dodatkowy)
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 250
annotation	documentation Zakres studiów (element dodatkowy)


element `diplomaStudyData/result`

diagram	 Wynik ukończenia studiów
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern <code>[\p{L}]{0,30}</code>
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów


element `diplomaStudyData/professionalTitle`

diagram	 Uzyskany tytuł zawodowy
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Uzyskany tytuł zawodowy


element `diplomaStudyData/foreignProfessionalTitle`

diagram	 Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.

element `diplomaStudyData/withDistinction`

diagram	 Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.

element `diplomaStudyData/disciplines`

diagram	 Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie. Informacja o dyscyplinie
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	discipline
annotation	documentation Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.

element **diplomaStudyData/disciplines/discipline**

diagram	
type	ns0:discipline
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	name code
annotation	documentation Informacja o dyscyplinie

element **diplomaStudyData/graduationDate**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d
annotation	documentation Data uzyskania tytułu zawodowego.

complexType **discipline**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

children	name code
used by	element diplomaStudyData/disciplines/discipline
annotation	documentation Dyscyplina naukowa.

element **discipline/name**


diagram	 Nazwa dyscypliny.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>200</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	200	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	200						
annotation	documentation Nazwa dyscypliny.						

element **discipline/code**

diagram	 Kod dyscypliny						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	9	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	9						
annotation	documentation Kod dyscypliny						


complexType **documentData**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution
used by	complexTypes localizedDocumentData qualifiedDocumentData
annotation	documentation Element zawierający dane dokumentu


element **documentData/documentType**

diagram			
type	ns0:documentType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		


element **documentData/copyType**

element <code>documentData/copyType</code>	
diagram	 Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.

element documentData/awardingInstitutionDocumentId

diagram	 Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument									
type	restriction of xsd:string									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument									

element documentData/languageCode


diagram	 Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.						

element documentData/versionUuid


diagram	 Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z polem documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
---------	---

type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.


element **documentData/languageVersionUuid**

diagram	 Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).

element `documentData/templateUuid`

diagram	 Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.

element `documentData/draftDocumentUuid`


diagram	 Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.

element `documentData/documentName`


diagram	 Nazwa dokumentu
---------	--

type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100
annotation	documentation Nazwa dokumentu


element **documentData/jointDiploma**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny.


element **documentData/jointDiplomaType**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.

element **documentData/jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution**


diagram	 Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.

complexType **dScDiploma**

diagram	 The diagram shows the structure of the dScDiploma complex type. It is a container element (rectangle with a small square) that contains a sequence of four child elements (rectangles with a small square): awardingInstitution, documentData, studyData, and diplomaHolder. Each child element has a description: awardingInstitution (Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.), documentData (Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.), studyData (Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.), and diplomaHolder (Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder
used by	elements dScDiploma registeredDocument/dScDiploma
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.

element **dScDiploma/awardingInstitution**


diagram



type	ns0:awardingInstitution
properties	content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories
annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.

element **dScDiploma/documentData**

diagram



type	ns0:localizedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.

element **dScDiploma/studyData**

diagram	The diagram illustrates the structure of the ns0:dScDiplomaStudyData element. It is a complex type containing the following child elements: degreeCode: Kod stopnia naukowego degreeTitle: Stopień naukowy domain: Dziedzina domainCode: Kod dziedziny discipline: Dyscyplina disciplineCode: Kod dyscypliny graduationDate: Data nadania stopnia. resolutionAdoptingBody: Organ podejmujący uchwałę. (Optional, indicated by a dashed border) resolutionNumber: Numer uchwały. (Optional, indicated by a dashed border) achievements: Osiągnięcie naukowe lub artystyczne. The diagram also shows a studyData element pointing to the main structure, with the description: "Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego."
type	ns0:dScDiplomaStudyData
properties	content complex
children	degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements
annotation	documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.


element **dScDiploma/diplomaHolder**

diagram	ns0:diplomaHolder personalId Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdType Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdCountryCode Kod kraju firstName Imię otherNames Pozostałe imiona surname Nazwisko dateOfBirth Data urodzenia placeOfBirth Miejsce urodzenia diplomaHolder Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.
type	ns0:diplomaHolder
properties	content complex
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth
annotation	documentation Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.

complexType **dScDiplomaStudyData**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements
used by	element dScDiploma/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego.


element dScDiplomaStudyData/degreeCode

diagram	 Kod stopnia naukowego						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod stopnia naukowego						


element dScDiplomaStudyData/degreeTitle

diagram	 Stopień naukowy						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Stopień naukowy						

element dScDiplomaStudyData/domain

diagram	 Dziedzina						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	80	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	80						
annotation	documentation Dziedzina						

element dScDiplomaStudyData/domainCode


diagram	 Kod dziedziny
---------	--

type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod dziedziny

element **dScDiplomaStudyData/discipline**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Dyscyplina

element **dScDiplomaStudyData/disciplineCode**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Kod dyscypliny

element **dScDiplomaStudyData/graduationDate**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d
annotation	documentation Data nadania stopnia.


element dScDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody

diagram	 <pre> graph LR resolutionAdoptingBody[resolutionAdoptingBody] resolutionAdoptingBody --- doc1[documentation] resolutionAdoptingBody --- desc1[Organ podejmujący uchwałę.] </pre>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę.

element dScDiplomaStudyData/resolutionNumber

diagram	 <pre> graph LR resolutionNumber[resolutionNumber] resolutionNumber --- doc1[documentation] resolutionNumber --- desc1[Numer uchwały] </pre>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Numer uchwały

element dScDiplomaStudyData/achievements

diagram	 <pre> graph LR achievements[achievements] achievements --- doc1[documentation] achievements --- desc1[Osiągnięcie naukowe lub artystyczne.] </pre>
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500

annotation	documentation Osiągnięcie naukowe lub artystyczne.
------------	---

complexType **errorDescription**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	field errorMessage errorCode
used by	element signedDocumentProcessingStatus/errors/error
annotation	documentation Element zawierający opis błędu.

element **errorDescription/field**


diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa pola, którego dotyczy błąd.

element **errorDescription/errorMessage**


diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
annotation	documentation Opis błędu.

element **errorDescription/errorCode**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod błędu.

complexType **institutionDictionariesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy


type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid
used by	element institutionDictionariesRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dotyczących konfiguracji podmiotu wydającego dokument.

complexType **institutionDictionariesResponse**

diagram	institutionDictionariesResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. ns0:baseResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dictionaries Element zawierający listę aktywnych wpisów w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Lista obejmuje konfigurację podmiotu, który wydaje dokument oraz konfigurację podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych lub postępowaniu prowadzonym wspólnie (podmioty współprowadzące).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dictionaries
used by	element institutionDictionariesResponse

annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
------------	--

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries**

diagram	 Element zawierający listę aktywnych wpisów w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Lista obejmuje konfigurację podmiotu, który wydaje dokument oraz konfigurację podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych lub postępowaniu prowadzonym wspólnie (podmioty współprowadzące). 0..∞ Element zawierający pojedynczy aktywny wpis w konfiguracji dla określonego podmiotu i języka.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	dictionary
annotation	documentation Element zawierający listę aktywnych wpisów w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Lista obejmuje konfigurację podmiotu, który wydaje dokument oraz konfigurację podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych lub postępowaniu prowadzonym wspólnie (podmioty współprowadzące).

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary**

diagram	ns0:institutionDictionary name: Nazwa podmiotu. awardingInstitutionUuid: Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. coAwardingInstitutionPolonUuid: Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. coAwardingInstitutionRdeUuid: Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on. countryCode: Kod kraju language: Język location: Siedziba podmiotu. status: Status podmiotu. additionalStatusInformation: Dodatkowe informacje dotyczące statusu podmiotu, które mogą być umieszczane na suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. dictionary 0..∞ Element zawierający pojedynczy aktywny wpis w konfiguracji dla określonego podmiotu i języka.
type	ns0:institutionDictionary
properties	minOcc 0


	maxOcc unbounded content complex
children	name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy aktywny wpis w konfiguracji dla określonego podmiotu i języka.

complexType **institutionDictionary**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation
used by	element institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary

annotation	documentation Element zawierający informacje o podmiocie. Element zawiera dane słownikowe dotyczące podmiotu wydającego dokument, które zostały wprowadzone w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
------------	---


element **institutionDictionary/name**

diagram	 Nazwa podmiotu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa podmiotu.


element **institutionDictionary/awardingInstitutionUuid**

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element **institutionDictionary/coAwardingInstitutionPolonUuid**

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element `institutionDictionary/coAwardingInstitutionRdeUuid`

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.

element `institutionDictionary/countryCode`

diagram	 Kod kraju
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod kraju

element **institutionDictionary/language**

diagram	
type	ns0:language
properties	content complex
children	code languageVersionUuid languageVersionName
annotation	documentation Język


element **institutionDictionary/location**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Siedziba podmiotu.


element `institutionDictionary/status`

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Status podmiotu.

element `institutionDictionary/additionalStatusInformation`

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe informacje dotyczące status podmiotu, które mogą być umieszczanie na suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.


complexType **language**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	code languageVersionUuid languageVersionName
used by	elements language dictionaryMetadata/languages/language institutionDictionary/language
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.


element **language/code**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka

element language/languageVersionUuid

diagram	 Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.

element language/languageVersionName

diagram	 Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.

complexType **learningOutcome**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	name description order
used by	element learningOutcomeGroup/values/value
annotation	documentation Element zawierający efekty uczenia się


element **learningOutcome/name**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
annotation	documentation Nazwa efektu uczenia się.

element **learningOutcome/description**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 600
annotation	documentation Opis efektu uczenia się.

element **learningOutcome/order**

diagram			
type	restriction of xsd:int		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	2147483647	
	pattern	-?[0-9]+	
annotation	documentation Liczba określająca kolejność efektów uczenia się.		

complexType **learningOutcomeGroup**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	group values order
used by	element supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome
annotation	documentation Element zawierający grupę efektów uczenia się.

element **learningOutcomeGroup/group**

diagram			
type	ns0:learningOutcomeGroupName		

properties	content	simple
facets	Kind	Value
	enumeration	KNOWLEDGE
	enumeration	SKILLS
	enumeration	SOCIAL_COMPETENCES
	enumeration	ENGINEERING_COMPETENCES
	enumeration	INTERNSHIPS
annotation	documentation	Grupa efektów uczenia się.

element **learningOutcomeGroup/values**

diagram	Diagram illustrating the structure of the <code>learningOutcomeGroup/values</code> element. It shows a container labeled <code>values</code> (with a minus sign icon) connected to a container labeled <code>value</code> (with a plus sign icon). The <code>value</code> container has a cardinality of <code>1..300</code>. Below the <code>values</code> container is the text "Lista wartości dla grupy efektów uczenia się." and below the <code>value</code> container is the text "Wartość dla grupy efektów uczenia się."
properties	content complex
children	value
annotation	documentation Lista wartości dla grupy efektów uczenia się.

element **learningOutcomeGroup/values/value**

diagram							
type	ns0:learningOutcome						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>300</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	1	maxOcc	300	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	300						
content	complex						
children	name description order						


annotation	documentation Wartość dla grupy efektów uczenia się.
------------	---

element **learningOutcomeGroup/order**

diagram			
type	restriction of xsd:int		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1	
	maxInclusive	2147483647	
	pattern	-?[0-9]+	
annotation	documentation Liczba określająca kolejność		


complexType **localizedDocumentData**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:documentData
properties	base ns0:documentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp
used by	element dScDiploma/documentData complexType localizedQualifiedDocumentData
annotation	documentation Element zawierający informacje dotyczące miejsca wydania dokumentu.


element **localizedDocumentData/issuanceLocation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Miejsce wydania dokumentu.

element **localizedDocumentData/issuanceLocationTeryt**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod TERYT miejsca wydania.

element **localizedDocumentData/issuanceInRp**

diagram	 Informacja czy dokument wydany w RP.
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dokument wydany w RP.


complexType **localizedQualifiedDocumentData**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:localizedDocumentData
properties	base ns0:localizedDocumentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
used by	elements diploma/documentData phdDiploma/documentData
annotation	documentation Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.

element **localizedQualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.						

complexType **phdDiploma**

diagram	phdDiploma Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego. awardingInstitution Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski. coAwardingInstitutions Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot. documentData Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego. diplomaHolder Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
used by	elements phdDiploma registeredDocument/phdDiploma
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.

element **phdDiploma/awardingInstitution**

diagram




type	ns0:awardingInstitution
properties	content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories
annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions**

diagram	Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot. Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram



type	ns0:coAwardingInstitution
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.

element **phdDiploma/documentData**

diagram



type	ns0:localizedQualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.

element **phdDiploma/studyData**

diagram	
type	ns0:phdDiplomaStudyData
properties	content complex
children	degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber dissertationTitle
annotation	documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.

element **phdDiploma/diplomaHolder**

diagram	<pre> classDiagram class ns0diplomaHolder { personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth } class diplomaHolder { <<abstract>> } ns0diplomaHolder "4" --> diplomaHolder </pre>
type	ns0:diplomaHolder
properties	content complex
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth
annotation	documentation Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.

complexType **phdDiplomaStudyData**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber dissertationTitle
used by	element phdDiploma/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora

element **phdDiplomaStudyData/degreeCode**


diagram	
---------	--

type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Kod stopnia naukowego


element **phdDiplomaStudyData/degreeTitle**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Nazwa stopnia naukowego

element **phdDiplomaStudyData/domain**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 80
annotation	documentation Dziedzina

element **phdDiplomaStudyData/domainCode**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 7
annotation	documentation Kod dziedziny

element phdDiplomaStudyData/discipline

diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	200	
annotation	documentation Dyscyplina		


element phdDiplomaStudyData/disciplineCode

diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	9	
annotation	documentation Kod dyscypliny		


element phdDiplomaStudyData/graduationDate

diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d	
annotation	documentation Data nadania stopnia.		

element phdDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody

diagram	 Organ podejmujący uchwałę
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę

element phdDiplomaStudyData/resolutionNumber


diagram	 Numer uchwały
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Numer uchwały

element phdDiplomaStudyData/dissertationTitle

diagram	 Rozprawa doktorska
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Rozprawa doktorska


complexType **qualifiedDocumentData**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:documentData
properties	base ns0:documentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel
used by	element supplement/documentData
annotation	documentation Element zawierający niezbędne dane dla dokumentu.


element **qualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.						

complexType **registeredDiplomaPdfRequest**

diagram	registeredDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF. ns0:registeredDocumentPdfRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDiplomaPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

complexType **registeredDiplomaPdfResponse**

diagram	 registeredDiplomaPdfResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF. ns0:registeredDocumentPdfResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredDiplomaPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.

complexType **registeredDiplomaRequest**

diagram	registeredDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów. ns0:registeredDocumentRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDiplomaRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.

complexType **registeredDiplomaResponse**

diagram	The diagram illustrates the structure of the registeredDiplomaResponse complex type. It is shown as an extension of the ns0:registeredDocumentResponse type. The registeredDiplomaResponse element contains two child elements: requestUuid and document. The requestUuid element is described as an identifier in UUID format, used for uniquely identifying operations. The document element is described as document metadata and data found on it.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.


complexType **registeredDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma
used by	elements registeredDocumentResponse/document registeredDocument
annotation	documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element `registeredDocument/documentUuid`

diagram	 Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.

element `registeredDocument/issuanceDate`

diagram	 Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).

element `registeredDocument/languageName`

diagram	 Nazwa języka, w którym wydano dokument.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa języka, w którym wydano dokument.

element **registeredDocument/diploma**

diagram	ns0:diploma awardingInstitution + Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc. coAwardingInstitutions + Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych. documentData + Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData + Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder + Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy. diploma - Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium.
type	ns0:diploma
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium.

element **registeredDocument/supplement**

diagram	ns0:supplement awardingInstitution + Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów. coAwardingInstitutions + Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych. documentData + Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData + Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder + Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy. supplement - Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów.
type	ns0:supplement
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów.

element **registeredDocument/phdDiploma**

diagram	
type	ns0:phdDiploma
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski.

element **registeredDocument/dScDiploma**

diagram	
type	ns0:dScDiploma
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny


complexType **registeredDocumentPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDocumentPdfRequest complexTypes registeredDiplomaPdfRequest registeredDScDiplomaPdfRequest registeredPhdDiplomaPdfRequest registeredSupplementPdfRequest
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dokumentów zarejestrowanych w RDE w formacie PDF.

element **registeredDocumentPdfRequest/documentUuid**

diagram	documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.

complexType **registeredDocumentPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dataHandler status

used by	element registeredDocumentPdfResponse complexTypes registeredDiplomaPdfResponse registeredDScDiplomaPdfResponse registeredPhdDiplomaPdfResponse registeredSupplementPdfResponse
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF

element **registeredDocumentPdfResponse/dataHandler**

diagram	
type	xsd:base64Binary
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
annotation	documentation Dokument PDF w postaci Base64.

element **registeredDocumentPdfResponse/status**

diagram	status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).																								
type	ns0:documentInstanceStatus																								
properties	content simple																								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_REQUEST</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_QUEUE</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_ERROR</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_TIMEOUT</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DOC_INSTANCE_CREATED</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST		enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE		enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS		enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR		enumeration	DOC_INSTANCE_TIMEOUT		enumeration	DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR		enumeration	DOC_INSTANCE_CREATED	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST																								
enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE																								
enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS																								
enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR																								
enumeration	DOC_INSTANCE_TIMEOUT																								
enumeration	DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR																								
enumeration	DOC_INSTANCE_CREATED																								
annotation	documentation Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).																								


complexType **registeredDocumentRequest**

diagram	registeredDocumentRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów. ns0:baseRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDocumentRequest complexTypes registeredDiplomaRequest registeredDScDiplomaRequest registeredPhdDiplomaRequest registeredSupplementRequest
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.

element **registeredDocumentRequest/documentUuid**

diagram	 Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.

complexType **registeredDocumentResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredDocumentResponse complexType registeredDiplomaResponse registeredDScDiplomaResponse registeredPhdDiplomaResponse registeredSupplementResponse
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.

element **registeredDocumentResponse/document**

diagram	ns0:registeredDocument documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. issuanceDate Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu). languageName Nazwa języka, w którym wydano dokument. diploma Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium. supplement Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów. phdDiploma Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski. dScDiploma Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
type	ns0:registeredDocument
properties	content complex
children	documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma
annotation	documentation Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.

complexType **registeredDScDiplomaPdfRequest**

diagram	registeredDScDiplomaPdfRequ... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF. ns0:registeredDocumentPdfRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDScDiplomaPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

complexType **registeredDScDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredDScDiplomaPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.

complexType **registeredDScDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDScDiplomaRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.

complexType **registeredDScDiplomaResponse**

diagram	registeredDScDiplomaResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego. ns0:registeredDocumentResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredDScDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.

complexType **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

diagram	registeredPhdDiplomaPdfRequ... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF. ns0:registeredDocumentPdfRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredPhdDiplomaPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

complexType **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredPhdDiplomaPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.

complexType **registeredPhdDiplomaRequest**

diagram	registeredPhdDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim. ns0:registeredDocumentRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredPhdDiplomaRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.


complexType **registeredPhdDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredPhdDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.

complexType **registeredSupplementPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredSupplementPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.

complexType **registeredSupplementPdfResponse**

diagram	 registeredSupplementPdfResp... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF. ns0:registeredDocumentPdfResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. dataHandler Dokument PDF w postaci Base64. status Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredSupplementPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.

complexType **registeredSupplementRequest**

diagram	registeredSupplementRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. ns0:registeredDocumentRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredSupplementRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

complexType **registeredSupplementResponse**

diagram	registeredSupplementResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów. ns0:registeredDocumentResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredSupplementResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

complexType **signatory**


diagram	signatory Element zawierający informację o osobie, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. title Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab. name Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium. surname Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium. role Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki order Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	title name surname role order
used by	elements awardingInstitution/signatories/signatory coAwardingInstitution/signatories/signatory
annotation	documentation Element zawierający informację o osobie, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **signatory/title**


diagram	title Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	
annotation	documentation Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.		


element **signatory/name**

diagram	 Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.		
type	restriction of xsd:string		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	
annotation	documentation Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.		

element **signatory/surname**

diagram	 Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.		
type	restriction of xsd:string		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	60	
annotation	documentation Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.		

element **signatory/role**


diagram	 Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki		
type	restriction of xsd:string		

properties	content simple		
facets	Kind maxLength	Value 255	Annotation
annotation	documentation Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki		

element **signatory/order**

diagram	order Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.												
type	restriction of xsd:int												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2147483647</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?[0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	2147483647		pattern	-?[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1												
maxInclusive	2147483647												
pattern	-?[0-9]+												
annotation	documentation Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.												

complexType **signedDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

children	signedDocumentMetadata signature
used by	element signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument
annotation	documentation Pojedynczy dokument podpisany elektronicznie.

element **signedDocument/signedDocumentMetadata**

diagram

signedDocumentMetadata

Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji. Dane spójne z dokumentem XML, który został podpisany i podlega rejestracji. W tym elemencie wydawca umieszcza wybrane dane opisowe pobrane z podpisanego pliku XML przed jego przekształceniem do postaci base64 i umieszczeniem w elemencie <signature>.

ns0:signedDocumentMetadata

documentType

Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.

copyType

Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.

awardingInstitutionDocumentId

Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument

languageCode

Kod języka dokumentu.

versionUuid

Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.

languageVersionUuid

Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pominąć w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).

templateUuid

Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.

draftDocumentUuid

Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.

awardingInstitutionUuid

Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

type	ns0:signedDocumentMetadata
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid awardingInstitutionUuid
annotation	documentation Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji. Dane spójne z dokumentem XML, który został podpisany i podlega rejestracji. W tym elemencie wydawca umieszcza wybrane dane opisowe pobrane z podpisanego pliku XML przed jego przekształceniem do postaci base64 i umieszczeniem w elemencie <signature>.

element **signedDocument/signature**

diagram	 Element zawierający dokument XML podpisany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES, a następnie sprowadzony do postaci łańcucha znaków w base64 i wstawiony jako wartość tego elementu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Element zawierający dokument XML podpisany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES, a następnie sprowadzony do postaci łańcucha znaków w base64 i wstawiony jako wartość tego elementu.

complexType **signedDocumentMetadata**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid awardingInstitutionUuid
used by	element signedDocument/signedDocumentMetadata
annotation	documentation Metadane opisujące dokument przekazywany do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych.


element **signedDocumentMetadata/documentType**

diagram	 Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		
type	ns0:documentType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		


element **signedDocumentMetadata/copyType**

diagram	 Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.		
type	xsd:string		
properties	content simple		
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.		


element signedDocumentMetadata/awardingInstitutionDocumentId

diagram	 Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument									
type	restriction of xsd:string									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument									

element signedDocumentMetadata/languageCode


diagram	 Kod języka dokumentu.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Kod języka dokumentu.						

element signedDocumentMetadata/versionUuid


diagram	 Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.
type	xsd:string

properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.


element **signedDocumentMetadata/languageVersionUuid**

diagram	 Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).

element signedDocumentMetadata/templateUuid

diagram	 Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.

element signedDocumentMetadata/draftDocumentUuid

diagram	 Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.

element signedDocumentMetadata/awardingInstitutionUuid

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string

properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.


complexType **signedDocumentPackage**

diagram	signedDocumentPackage Paczka zawierająca podpisane dokumenty oraz ich metadane przekazywane do RDE. signedDocumentPackageMeta... Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów wysłanej do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. W tym elemencie wydawca umieszcza podstawowe informacje dotyczące paczki dokumentów, które są wysyłane do rejestracji. signedDocuments Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE. W tym elemencie wydawca umieszcza podpisane i gotowe do rejestracji dokumenty.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	signedDocumentPackageMetadata signedDocuments
used by	element signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage
annotation	documentation Paczka zawierająca podpisane dokumenty oraz ich metadane przekazywane do RDE.

element **signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata**

diagram	signedDocumentPackageMeta... Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów wysłanej do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. W tym elemencie wydawca umieszcza podstawowe informacje dotyczące paczki dokumentów, które są wysyłane do rejestracji. ns0:signedDocumentPackageMetadata requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. packageName Nazwa paczki dokumentów. Nazwa nadawana przez wydawcę ma na celu ułatwienie wyszukiwania paczki dokumentów w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
type	ns0:signedDocumentPackageMetadata
properties	content complex
children	requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName
annotation	documentation Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów wysłanej do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. W tym elemencie wydawca umieszcza podstawowe informacje dotyczące paczki dokumentów, które są wysyłane do rejestracji.

element **signedDocumentPackage/signedDocuments**

diagram	 Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE. W tym elemencie wydawca umieszcza podpisane i gotowe do rejestracji dokumenty. Element zawierający pojedynczy podpisany dokument, który jest przekazywany do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów powinna zawierać przynajmniej jeden dokument do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów może zawierać wiele dokumentów a liczba elementów o tej nazwie, zależy od liczby podpisanych dokumentów, które podlegają rejestracji. Wydawca tworzy dla każdego dokumentu oddzielny element o tej nazwie. 1..∞
properties	content complex
children	signedDocument
annotation	documentation Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE. W tym elemencie wydawca umieszcza podpisane i gotowe do rejestracji dokumenty.

element **signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument**

diagram	signedDocument 1..∞ Element zawierający pojedynczy podpisany dokument, który jest przekazywany do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów powinna zawierać przynajmniej jeden dokument do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów może zawierać wiele dokumentów a liczba elementów o tej nazwie, zależy od liczby podpisanych dokumentów, które podlegają rejestracji. Wydawca tworzy dla każdego dokumentu oddzielny element o tej nazwie. ns0:signedDocument signedDocumentMetadata + Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji. Dane spójne z dokumentem XML, który został podpisany i podlega rejestracji. W tym elemencie wydawca umieszcza wybrane dane opisowe pobrane z podpisanego pliku XML przed jego przekształceniem do postaci base64 i umieszczeniem w elemencie <signature>. signature Element zawierający dokument XML podpisany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES, a następnie sprowadzony do postaci łańcucha znaków w base64 i wstawiony jako wartość tego elementu.
type	ns0:signedDocument
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	signedDocumentMetadata signature
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy podpisany dokument, który jest przekazywany do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów powinna zawierać przynajmniej jeden dokument do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów może zawierać wiele dokumentów a liczba elementów o tej nazwie, zależy od liczby podpisanych dokumentów, które podlegają rejestracji. Wydawca tworzy dla każdego dokumentu oddzielny element o tej nazwie.

complexType **signedDocumentPackageMetadata**

diagram	signedDocumentPackageMeta... Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. packageName Nazwa paczki dokumentów. Nazwa nadawana przez wydawcę ma na celu ułatwienie wyszukiwania paczki dokumentów w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName
used by	element signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata
annotation	documentation Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE.


element signedDocumentPackageMetadata/requestUuid

diagram	 Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

element signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionUuid


diagram	 Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionPackageUuid


diagram	 Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
type	xsd:string
properties	content simple

annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
------------	---


element `signedDocumentPackageMetadata/packageName`

diagram	 Nazwa paczki dokumentów. Nazwa nadawana przez wydawcę ma na celu ułatwienie wyszukiwania paczki dokumentów w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa paczki dokumentów. Nazwa nadawana przez wydawcę ma na celu ułatwienie wyszukiwania paczki dokumentów w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


complexType `signedDocumentPackageProcessingStatus`

diagram	 Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium. finished Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone documentStatuses Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	finished documentStatuses
used by	elements signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus signedDocumentPackageProcessingStatus
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/finished**

diagram	 Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses**

diagram	 Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji. Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji. 1..∞
properties	content complex
children	documentStatus
annotation	documentation Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus**

diagram	ns0:signedDocumentProcessingStatus documentUuid: Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu. awardingInstitutionDocumentId: Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument status: Informacja o statusie przetwarzania dokumentu. documentType: Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. copyType: Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem. languageCode: Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem. errors: Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola documentStatus 1..∞ Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.
type	ns0:signedDocumentProcessingStatus
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors


annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.
------------	--

complexType **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**


diagram	signedDocumentPackageProce... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów. ns0:baseRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. awardingInstitutionDocument... Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds
used by	element signedDocumentPackageProcessingStatusRequest

annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.
------------	---

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionPackageUuid**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitutionDocumentId
annotation	documentation Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.

element

signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds/awardingInstitutionDocumentId


diagram	
type	xsd:string

properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
annotation	documentation Numer dokumentu nadany przez podmiot, który wydaje dokument.


complexType **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid awardingInstitutionPackageUuid packageStatus
used by	element signedDocumentPackageProcessingStatusResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	 Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus**

diagram	 packageStatus Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium. ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus finished Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone documentStatuses Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.
type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus
properties	content complex
children	finished documentStatuses
annotation	documentation Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.

complexType **signedDocumentPackageRequest**

diagram	signedDocumentPackageRequ... Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów). ns0:baseRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. signedDocumentPackage Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid signedDocumentPackage
used by	element signedDocumentPackageRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).

element `signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage`

diagram	
type	ns0:signedDocumentPackage
properties	content complex
children	signedDocumentPackageMetadata signedDocuments
annotation	documentation Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.

complexType `signedDocumentPackageResponse`

diagram	
---------	--

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid
used by	element signedDocumentPackageResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.


complexType **signedDocumentProcessingStatus**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors
used by	elements signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus signedDocumentProcessingStatus
annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.

element signedDocumentProcessingStatus/documentUuid

diagram	 Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.

element signedDocumentProcessingStatus/awardingInstitutionDocumentId

diagram	 Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument


element signedDocumentProcessingStatus/status

diagram	 Informacja o statusie przetwarzania dokumentu.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o statusie przetwarzania dokumentu.


element signedDocumentProcessingStatus/documentType

diagram	 Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		
type	ns0:documentType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		


element signedDocumentProcessingStatus/copyType

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.


element signedDocumentProcessingStatus/languageCode

diagram	 Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.

element **signedDocumentProcessingStatus/errors**

diagram	 Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola 0..∞ Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	error
annotation	documentation Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola

element **signedDocumentProcessingStatus/errors/error**

diagram	 0..∞ Element zawierający informację o błędzie przetwarzania. ns0:errorDescription field Nazwa pola, którego dotyczy błąd. errorMessage Opis błędu. errorCode Kod błędu.
type	ns0:errorDescription
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	field errorMessage errorCode
annotation	documentation Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.

complexType **soapFault**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	code ruleskiCode message field rejectedValue
used by	elements fault soapFaultList/fault
annotation	documentation Element opisujący błąd komunikacji poprzez API.

element **soapFault/code**


diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer błędu w systemie.

element **soapFault/ruleskiCode**


diagram	
---------	--

type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator reguły biznesowej.


element **soapFault/message**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Treść wiadomości opisującej błąd.

element **soapFault/field**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.

element **soapFault/rejectedValue**

diagram						
type	xsd:anyType					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
					mixed	true
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
annotation	documentation Wartość uznana za błędną.					

complexType **soapFaultList**

diagram	soapFaultList Element zawierający listę błędów, która wystąpiła w komunikacji pomiędzy systemami. fault 0..∞ Element zawierający dane dotyczące błędu. requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	fault requestUuid
used by	element faults
annotation	documentation

Element zawierający listę błędów, która wystąpiła w komunikacji pomiędzy systemami.

element **soapFaultList/fault**

diagram	The diagram illustrates the structure of the ns0:soapFault element. On the left, a fault element is shown with a cardinality of 0..∞ and the description "Element zawierający dane dotyczące błędu." (Element containing error data). This element is connected to a larger container labeled ns0:soapFault. Inside this container, five sub-elements are listed, each with a description: code: Numer błędu w systemie. (Error number in the system.) ruleskiCode: Identyfikator reguły biznesowej. (Business rule identifier.) message: Treść wiadomości opisującej błąd. (Content of the message describing the error.) field: Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd. (Information indicating the field where the error occurred.) rejectedValue: Wartość uznana za błędną. (Value considered incorrect.)
type	ns0:soapFault
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	code ruleskiCode message field rejectedValue
annotation	documentation Element zawierający dane dotyczące błędu.

element soapFaultList/requestUuid


diagram	 Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

complexType **studyComponent**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
used by	elements supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement supplementStudyData/studyComponents/studyComponent

annotation	documentation Element zawierający opis zajęć.
------------	--

element **studyComponent/name**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 150
annotation	documentation Nazwa zajęć.


element **studyComponent/grade**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Ocena


element **studyComponent/ects**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Punkty ECTS


element studyComponent/assessmentForm

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Forma weryfikacji dla grupy zajęć.

element studyComponent/semester


diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Semestr zajęć

element studyComponent/type

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7

annotation	documentation Typ zajęć.
------------	-----------------------------

element **studyComponent/hours**

diagram			
type	restriction of xsd:decimal		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	-2147483648	
	maxInclusive	2147483647	
	pattern	-?\d{1,3}	
annotation	documentation Liczba godzin		

element **studyComponent/gradeGroup**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Ocena dla grupy zajęć.


element **studyComponent/ectsGroup**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Punkty ECTS dla grupy zajęć.


element studyComponent/assessmentFormGroup

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Forma weryfikacji

element studyComponent/institutionUuid

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia.

element studyComponent/order

diagram			
type	restriction of xsd:int		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	2147483647	
	pattern	-?[0-9]+	
annotation	documentation Liczba określająca kolejność zajęć.		

complexType **studyLanguage**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	studyLanguageCode studyLanguageName
used by	element supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage
annotation	documentation Element zawierający język kształcenia.

element **studyLanguage/studyLanguageCode**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod języka kształcenia.

element **studyLanguage/studyLanguageName**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Nazwa języka kształcenia.

complexType **supplement**

diagram	supplement Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów. awardingInstitution Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów. coAwardingInstitutions Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych. documentData Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
used by	elements supplement registeredDocument/supplement
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

element **supplement/awardingInstitution**

diagram




type	ns0:typedAwardingInstitution
properties	content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation
annotation	documentation Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.

element **supplement/coAwardingInstitutions**

diagram	Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych. Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych. 0..∞
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych.

element **supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram



type	<u>ns0:typedCoAwardingInstitution</u>
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<u>nameTranslation</u> <u>location</u> <u>locationTranslation</u> <u>organizationUnit</u> <u>name</u> <u>coAwardingInstitutionPolonUuid</u> <u>coAwardingInstitutionRdeUuid</u> <u>countryCode</u> <u>legalPredecessorUuid</u> <u>signatories</u> <u>order</u> <u>status</u> <u>additionalStatusInformation</u>
annotation	documentation Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.

element **supplement/documentData**


diagram



type	ns0:qualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.

element **supplement/studyData**

diagram



type	ns0:supplementStudyData
properties	content complex
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.

element **supplement/diplomaHolder**


diagram	
type	ns0:systemDiplomaHolder
properties	content complex

children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.

complexType **supplementStudyData**

diagram

supplementStudyData
Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources
used by	element supplement/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.


element **supplementStudyData/instanceCode**

diagram	 Kod uruchomienia kierunku studiów.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów.						

element **supplementStudyData/fieldOfStudy**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>300</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	300	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	300						
annotation	documentation Kierunek studiów						


element `supplementStudyData/studyFormat`

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Forma studiów						

element `supplementStudyData/level`

element supplement: study data/level			
diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
annotation	documentation Poziom studiów		

element `supplementStudyData/profile`


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Profil studiów						

element `supplementStudyData/studyLanguageCode`


diagram	
---------	---

type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod języka kształcenia.


element **supplementStudyData/studyLanguageName**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Język kształcenia

element **supplementStudyData/studyDuration**

diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Czas trwania studiów według programu studiów

element **supplementStudyData/studyScope**

diagram	
---------	---

type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 250
annotation	documentation Zakres studiów (element dodatkowy)


element **supplementStudyData/result**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\p{L}]{0,30}
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów.

element **supplementStudyData/professionalTitle**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Tytuł zawodowy.

element **supplementStudyData/foreignProfessionalTitle**

diagram	
type	restriction of xsd:string

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.

element **supplementStudyData/withDistinction**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o wyróżnieniu.

element **supplementStudyData/otherLanguages**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	otherLanguage
annotation	documentation Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.

element **supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage**


diagram	
---------	--

type	ns0:studyLanguage
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	studyLanguageCode studyLanguageName
annotation	documentation Język wykładowy/egzaminów


element **supplementStudyData/admissionRequirements**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1500</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1500	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	1500						
annotation	documentation Warunki przyjęcia na studia						

element **supplementStudyData/learningOutcomes**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>150000</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	150000	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	150000						
annotation	documentation Lista efektów uczenia się						

element **supplementStudyData/learningOutcomesSet**

diagram	
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	learningOutcome
annotation	documentation Grupa efektów uczenia się

element **supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome**

diagram	The diagram shows a learningOutcomeGroup (yellow box) containing a learningOutcome (dashed box) and a values list (plus sign). The learningOutcome is connected to the values list via a relationship line with a multiplicity of 0..5. The values list is also connected to an order attribute (plus sign). The learningOutcome is labeled 'Efekt uczenia się' and the values list is labeled 'Lista wartości dla grupy efektów uczenia się'.
type	ns0:learningOutcomeGroup
properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex
children	group values order
annotation	documentation Efekt uczenia się


element **supplementStudyData/studyComponents**

diagram	The diagram shows a studyComponents list (dashed box) connected to a studyComponent (plus sign) via a relationship line with a multiplicity of 0..∞. The studyComponents list is labeled 'Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS' and the studyComponent is labeled 'Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcie, uzyskane oceny/punkty ECTS'.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	studyComponent
annotation	documentation Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne

osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS


element **supplementStudyData/studyComponents/studyComponent**

diagram




type	ns0:studyComponent
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
annotation	documentation Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcie, uzyskane oceny/punkty ECTS

element **supplementStudyData/additionalAchievement**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30000
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie

element **supplementStudyData/additionalAchievements**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	additionalAchievement
annotation	documentation Lista dodatkowych osiągnięć

element **supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement**

diagram	The diagram illustrates the structure of the ns0:studyComponent. It contains the following attributes and their descriptions: name: Nazwa zajęć. grade: Ocena ects: Punkty ECTS assessmentForm: Forma weryfikacji dla grupy zajęć. semester: Semestr zajęć type: Typ zajęć. hours: Liczba godzin gradeGroup: Ocena dla grupy zajęć. ectsGroup: Punkty ECTS dla grupy zajęć. assessmentFormGroup: Forma weryfikacji institutionUuid: Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia. order: Liczba określająca kolejność zajęć. A dashed box labeled additionalAchievement (Dodatkowe osiągnięcie) with a cardinality of 0..∞ is connected to the type attribute.
type	ns0:studyComponent
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded

	content complex
children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie


element **supplementStudyData/abbreviationExplanation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 800
annotation	documentation Wyjaśnienie skrótów

element **supplementStudyData/totalEcts**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Łączna liczba punktów ECTS.

element **supplementStudyData/averageGrade**


diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	-2147483648	
	maxInclusive	2147483647	
	pattern	-?\d	
annotation	documentation	Średnia ocena ze studiów.	


element **supplementStudyData/dissertationGrade**

diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
annotation	documentation	Ocena z pracy dyplomowej	

element **supplementStudyData/examGrade**


diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
annotation	documentation	Ocena z egzaminu dyplomowego.	

element **supplementStudyData/dissertationTitle**


diagram			
type	restriction of xsd:string		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Tytuł pracy dyplomowej.

element **supplementStudyData/additionalStudyInformation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacje uzupełniające

element **supplementStudyData/gradingScale**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 3000
annotation	documentation Skala ocen

element **supplementStudyData/furtherEducationAccess**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
annotation	documentation Dostęp do dalszego kształcenia		


element **supplementStudyData/qualifications**

diagram	 Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe		
type	restriction of xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
annotation	documentation Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe		

element **supplementStudyData/additionalInternshipsAwardsInformation**

diagram	 Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.		
type	restriction of xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5000	
annotation	documentation Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.		

element **supplementStudyData/informationSources**

diagram	 Źródła informacji		
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	

facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1500	
annotation	documentation		
	Źródła informacji		

complexType **systemDiplomaHolder**


diagram	systemDiplomaHolder Element zawierający informacje techniczne o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych ns0:diplomaHolder (extension) personalId Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdType Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdCountryCode Kod kraju firstName Imię otherNames Pozostałe imiona surname Nazwisko dateOfBirth Data urodzenia placeOfBirth Miejsce urodzenia studentIdSys Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentIdExt Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentTranscriptId Numer indeksu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:diplomaHolder

properties	base ns0:diplomaHolder
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
used by	elements diploma/diplomaHolder supplement/diplomaHolder
annotation	documentation Element zawierający informacje techniczne o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych


element **systemDiplomaHolder/studentIdSys**

diagram	 Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.

element **systemDiplomaHolder/studentIdExt**


diagram	 Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.

element **systemDiplomaHolder/studentTranscriptId**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>36</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	36	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	36						
annotation	documentation Numer indeksu.						

complexType **template**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType
used by	element templatesResponse/templates/template
annotation	documentation Element opisujący szablon dokumentu. Szablon dokumentu to sposób wprowadzania i wyświetlania dokumentu zarejestrowanego w repozytorium. Każdy dokument zarejestrowany w repozytorium powiązany jest z jednym szablonem.


element **template/templateUuid**

diagram	 Identyfikator UUID szablonu dokumentu. Identyfikator nadawany automatycznie przy rejestracji szablonu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu. Identyfikator nadawany automatycznie przy rejestracji szablonu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element `template/documentVersionUuid`

diagram	 Identyfikator wersji zakresu danych, dla którego został opracowany szablon dokumentu. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych szablonów w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego szablonów.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych, dla którego został opracowany szablon dokumentu. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych szablonów w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego szablonów.

element `template/awardingInstitutionUuid`

diagram	 Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element `template/documentType`

diagram	 Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
---------	--

type	ns0:documentType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		


element **template/name**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa szablonu dokumentu.

element **template/defaultTemplate**


diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy domyślny szablon dokumentu?

element **template/translateStudyResult**


diagram			
type	xsd:boolean		
properties	content	simple	

annotation	documentation Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów
------------	--


element **template/foreignProfessionalTitle**

diagram	 Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych


element **template/supplementProgrammeSemesterGroup**

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?


element **template/supplementProgrammeShowType**

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?


element `template/supplementProgrammeShowHours`

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?


element `template/supplementProgrammeAssessmentForm`

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?


element `template/supplementProgrammeShowSemester`

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?


element `template/supplementProgrammeShowSubject`

diagram	 Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?

element `template/supplementAdditionalSemesterGroup`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?

element `template/supplementAdditionalShowType`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?

element `template/supplementAdditionalShowHours`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?

element `template/supplementAdditionalAssessmentForm`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?

element `template/supplementAdditionalShowSemester`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?

element `template/supplementAdditionalShowSubject`

diagram	 Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?


element `template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument`

diagram	institutionPresentationTypeOnS... Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)												
type	ns0:templateSubjectPresentationType												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>TRANSLATED_ONLY</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>POLISH_ONLY</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>TRANSLATED_AND_POLISH</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	TRANSLATED_ONLY												
enumeration	POLISH_ONLY												
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH												
annotation	documentation Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)												

element **template/institutionPresentationTypeOnJointDocument**

diagram	 Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)		
type	ns0:templateSubjectPresentationType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
	enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)		

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument**


diagram	 Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).		
type	ns0:templateSubjectLocationPresentationType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
	enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
	enumeration	NONE	
annotation	documentation Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub		

	odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).
--	---

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument**

diagram	
---------	--

element **template/institutionLogoPresentationType**

diagram	 Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.									
type	ns0:templateLogoPresentationType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>TRANSLATED_ONLY</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>POLISH_ONLY</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	TRANSLATED_ONLY									
enumeration	POLISH_ONLY									
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.									


complexType **templatesRequest**

diagram	templatesRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. ns0:baseRequest (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid documentType
used by	element templatesRequest complexType awardingInstitutionTemplatesRequest
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **templatesRequest/documentType**

diagram	 documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		
type	ns0:documentType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	
	enumeration	DSC_DIPLOMA	
	enumeration	PHD_DIPLOMA	
	enumeration	SUPPLEMENT	
annotation	documentation Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.		

complexType **templatesResponse**

diagram	 The diagram illustrates the structure of the templatesResponse complex type. It is an extension of the ns0:baseResponse type, indicated by a dashed box labeled "ns0:baseResponse (extension)". The templatesResponse type contains two elements: requestUuid and templates. The requestUuid element is a simple type (represented by a rounded rectangle with a small square on the right) that serves as an identifier for the request in UUID format. The templates element is a complex type (represented by a rounded rectangle with a small square on the right) that contains a list of available document templates. The templatesResponse element is described as the output data for a query about document templates. templatesResponse Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów. ns0:baseResponse (extension) requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu. templates Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid templates


used by	element templatesResponse complexType awardingInstitutionTemplatesResponse
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.

element **templatesResponse/templates**

diagram	 Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów. 0..∞ Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	template
annotation	documentation Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.

element **templatesResponse/templates/template**


diagram



type	ns0:template
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.


complexType **typedAwardingInstitution**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:awardingInstitution
properties	base ns0:awardingInstitution
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation
used by	element supplement/awardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który wydał dokument.

element **typedAwardingInstitution/status**


element typedValue annotation status			
diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	25	
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.		

element **typedAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

element type: additionalStatusInformation			
diagram			
type	restriction of xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.		


complexType **typedCoAwardingInstitution**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:coAwardingInstitution
properties	base ns0:coAwardingInstitution
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order status additionalStatusInformation
used by	element supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który współprowadził kształcenie lub postępowanie awansowe.

element **typedCoAwardingInstitution/status**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.

element **typedCoAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.

simpleType **dictionaryKey**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element dictionary/dictionaryKey		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DOCUMENT_LABELS	
	enumeration	YES_NO	
	enumeration	STUDY_FORMAT	
	enumeration	STUDY_LEVEL	
	enumeration	STUDY_PROFILE	
	enumeration	DOCUMENT_NAMES	
	enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
	enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
	enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
	enumeration	DISCIPLINES	
	enumeration	DOMAINS	
	enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
	enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
	enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
	enumeration	GRADE_SCALE	
	enumeration	EDUCATION_ACCESS	
	enumeration	QUALIFICATIONS	
	enumeration	INFORMATION_SOURCES	
	enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
	enumeration	CLASS_TYPE	
	enumeration	GRADE	
	enumeration	ASSESSMENT_FORM	
	enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
	enumeration	FINAL_RESULT	
	enumeration	STUDY_LANGUAGES	
	enumeration	UNIVERSITY_STATUS	
	enumeration	LEARNING_OUTCOMES_GROUPS	
	enumeration	DOCUMENT_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_LANGUAGES	
annotation	documentation Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.		

simpleType **dictionaryType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element dictionary/dictionaryType		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TEXT	
	enumeration	MARKDOWN	
annotation	documentation Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN)		

simpleType **documentInstanceStatus**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element registeredDocumentPdfResponse/status		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST	
	enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE	
	enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS	
	enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR	
	enumeration	DOC_INSTANCE_TIMEOUT	
	enumeration	DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR	
	enumeration	DOC_INSTANCE_CREATED	
annotation	documentation Status przygotowania dokumentu do pobrania.		

simpleType **documentType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	templatesRequest/documentType dictionaryMetadata/documentType template/documentType documentData/documentType signedDocumentMetadata/documentType signedDocumentProcessingStatus/documentType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DIPLOMA	

	enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zgodny ze słownikiem (np. DIPLOMA, SUPPLEMENT, PHD_DIPLOMA, DSC_DIPLOMA).

simpleType **learningOutcomeGroupName**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element learningOutcomeGroup/group		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	KNOWLEDGE	
	enumeration	SKILLS	
	enumeration	SOCIAL_COMPETENCES	
	enumeration	ENGINEERING_COMPETENCES	
	enumeration	INTERNSHIPS	
annotation	documentation Słownik z kodami grup efektów uczenia się.		

simpleType **personalIdType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element diplomaHolder/personalIdType		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	PESEL	
	enumeration	ID_CARD	
	enumeration	PASSPORT	
	enumeration	RESIDENCE_CARD	
	enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER	
	enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER	
	enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER	
annotation	documentation Typ identyfikatora osobistego.		

simpleType **templateLogoPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	template/institutionLogoPresentationType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji godła podmiotu na dokumencie.		

simpleType **templateSubjectLocationPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
	enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
	enumeration	NONE	
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji informacji o lokalizacji podmiotu (np. siedziby podmiotu) na dokumencie.		

simpleType **templateSubjectPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	elements	template/institutionPresentationTypeOnJointDocument template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
	enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji podmiotu na dokumencie.		