OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dokumentacja SOAP API (wydawca – RDE) - opis elementów schematu XSD

Wersja: 1.3

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Rzeczpospolita Polska

Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

+48 22 570 14 00 +48 22 825 33 19 opi@opi.org.pl al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS,
REGON: 006746090 | **NIP:** 525-000-91-40

METRYKA DOKUMENTU

Tytuł:	Dokumentacja usług SOAP API Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla wydawców dokumentów - opis elementów schematu XSD
Właściciel dokumentu:	OPI PIB
Nazwa projektu:	e-Dyplomy – Repozytorium dyplomów elektronicznych
Data utworzenia:	2025-06-23
Data ostatniej aktualizacji:	2026-10-19

Spis treści

1. Cel dokumentu 4
2. Wersja schematu 4
3. Historia zmian schematu 4
4. Opis elementów w schemacie 7

1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie szczegółowej dokumentacji technicznej interfejsu SOAP API, ze szczególnym uwzględnieniem opisu elementów schematu XSD. Dokument ma na celu umożliwienie jednoznacznej interpretacji struktury komunikatów XML, poprawnej implementacji integracji systemowej oraz zapewnienie zgodności wymiany danych pomiędzy systemami klienta a usługami RDE. Dokumentacja stanowi materiał referencyjny dla zespołów projektowych, deweloperskich i utrzymaniowych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację, testowanie i eksploatację integracji opartej o SOAP API z poziomu wydawcy dokumentu.

2. Wersja schematu

Dokument został opracowany dla schematu XSD o nazwie university.v1.3_schema1.xsd

3. Historia zmian schematu

Wersja schematu	Opis
university.v0.9_schema1.xsd	• Pierwsza opublikowana wersja schematu
university.v1.0_schema1.xsd	• Zawężenie dopuszczalnych wartości dla elementu order w ramach elementu studyComponent - maxInclusive (value = 1), minInclusive (value = 2147483647), pattern (value = "-?[0-9]+") • Zmiana dopuszczalnych wartości dla elementu order w ramach elementulearningOutcome - maxInclusive (zmiana value z 1 na 0), minInclusive (zmiana value z 5 na 2147483647). • Zmiana ograniczenia dla elementu additionalStatusInformation - zmiana maxLength z 600 na 1000 • Zmiana ograniczenia dla elementu domain - zmiana maxLength z 50 na 80 • Zmiana ograniczenia dla elementu studyScope - zmiana maxLength z 100 na 250 • Zmiana ograniczenia dla elementu result - zmiana pattern z [0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻąćęłńóśźż]{0,30} na [\p{L}]{0,30} • Zmiana ograniczenia dla elementu learningOutcomes - zmiana maxLength z 30000 na 150000 • Zmiana ograniczenia dla elementu dissertationGrade - zmiana maxLength z 9 na 30 • Zmiana ograniczenia dla elementu examGrade - zmiana maxLength z 9 na 30

	• Zmiana ograniczenia dla elementu hours - zmiana pattern z -?\d{1,3}(\.[05]) na -?\d{1,3 • poprawki redakcyjne i zmiany w opisach elementów w celu podniesienie czytelności dokumentacji.
university.v1.1_schema1.xsd	• Zmiana ograniczenia dla elementu polishQualificationsFrameworkLevel (localizedQualifiedDocumentData) - zmiana maxLength z 50 na 150. • Zmiana ograniczenia dla elementu polishQualificationsFrameworkLevel (qualifiedDocumentData) - zmiana maxLength z 50 na 150. • Zmiana wymagalności dla elementu discipline (dScDiplomaStudyData) - element stał się opcjonalny (minOccurs="0"). • Zmiana wymagalności dla elementu disciplineCode (dScDiplomaStudyData) - element stał się opcjonalny (minOccurs="0"). • Zmiana wymagalności dla elementu discipline (phdDiplomaStudyData) - element stał się opcjonalny (minOccurs="0"). • Zmiana wymagalności dla elementu disciplineCode (phdDiplomaStudyData) - element stał się opcjonalny (minOccurs="0").
university.v1.2_schema1.xsd	• Dodanie nowego elementu languageVersionUuid (complexType dictionariesRequest) - nowy, opcjonalny element typu xsd:string, dodany po elemencie languageCode. • Zmiana ograniczenia dla elementu averageGrade (supplementStudyData) - rozszerzenie wzorca z -?\d na -?\d(.\d{1,2})? - dopuszczenie części dziesiętnej do 2 miejsc. • Zmiana ograniczenia dla elementu hours (studyComponent) - rozszerzenie wzorca z -?\d{1,3} na -?\d{1,3}(.5)? - dopuszczenie wartości połówkowych (np. 15.5).
university.v1.3_schema1.xsd	• Dodanie nowych elementów documentVersionsRequest i documentVersionsResponse - nowa operacja API umożliwiająca pobranie listy aktywnych wersji zakresu danych

	• Dodanie nowego typu documentVersionInfo (elementy: documentVersionUuid, documentType, description) - opis pojedynczej wersji zakresu danych • Dodanie opcjonalnego elementu issuanceDate w ramach elementu signedDocumentProcessingStatus - data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu) • Zmiana ograniczenia dla elementu institutionLogoPresentationType w ramach elementu template - dodanie minOccurs="0" (element stał się opcjonalny) • Zmiana ograniczenia dla elementu profile w ramach elementu diplomaStudyData - zmiana maxLength z 20 na 40 • Zmiana ograniczenia dla elementu profile w ramach elementu supplementStudyData - zmiana maxLength z 20 na 40 • Zmiana dopuszczalnych wartości dla elementu order w ramach elementu learningOutcomeGroup - minInclusive (zmiana value z 1 na 0)

4. Opis elementów w schemacie

Element

awardingInstitutionTemplatesRequest
awardingInstitutionTemplatesResponse
dictionariesMetadataRequest
dictionariesMetadataResponse
dictionariesRequest
dictionariesResponse
dictionaryEntry
dictionaryMetadata

diploma
documentVersionInfo
documentVersionsRequest
documentVersionsResponse
dScDiploma
fault
faults
institutionDictionariesRequest
institutionDictionariesResponse
language
phdDiploma
registeredDiplomaPdfRequest
registeredDiplomaPdfResponse
registeredDiplomaRequest
registeredDiplomaResponse
registeredDocument
registeredDocumentPdfRequest
registeredDocumentPdfResponse
registeredDocumentRequest
registeredDocumentResponse
registeredDScDiplomaPdfRequest
registeredDScDiplomaPdfResponse
registeredDScDiplomaRequest
registeredDScDiplomaResponse
registeredPhdDiplomaPdfRequest
registeredPhdDiplomaPdfResponse
registeredPhdDiplomaRequest
registeredPhdDiplomaResponse
registeredSupplementPdfRequest
registeredSupplementPdfResponse
registeredSupplementRequest
registeredSupplementResponse
signedDocumentPackageProcessingStatus
signedDocumentPackageProcessingStatusRequest
signedDocumentPackageProcessingStatusResponse
signedDocumentPackageRequest
signedDocumentPackageResponse
signedDocumentProcessingStatus
supplement
templatesRequest
templatesResponse

Typ złożone (Complex types)

awardingInstitution
awardingInstitutionTemplatesRequest
awardingInstitutionTemplatesResponse
baseRequest
baseResponse
coAwardingInstitution
dictionariesMetadataRequest
dictionariesMetadataResponse

dictionariesRequest
dictionariesResponse
dictionary
dictionaryEntry
dictionaryMetadata
diploma
diplomaHolder
diplomaStudyData
discipline
documentData
documentVersionInfo
documentVersionsRequest
documentVersionsResponse
dScDiploma
dScDiplomaStudyData
errorDescription
institutionDictionariesRequest
institutionDictionariesResponse
institutionDictionary
language
learningOutcome
learningOutcomeGroup
localizedDocumentData
localizedQualifiedDocumentData
phdDiploma
phdDiplomaStudyData
qualifiedDocumentData
registeredDiplomaPdfRequest
registeredDiplomaPdfResponse
registeredDiplomaRequest
registeredDiplomaResponse
registeredDocument
registeredDocumentPdfRequest
registeredDocumentPdfResponse

registeredDocumentRequest


registeredDocumentResponse
registeredDScDiplomaPdfRequest
registeredDScDiplomaPdfResponse
registeredDScDiplomaRequest
registeredDScDiplomaResponse
registeredPhdDiplomaPdfRequest
registeredPhdDiplomaPdfResponse
registeredPhdDiplomaRequest
registeredPhdDiplomaResponse
registeredSupplementPdfRequest

Typy proste (Simple types)


dictionaryKey
dictionaryType
documentInstanceStatus
documentType
learningOutcomeGroupName
personalIdType
templateLogoPresentationType
templateSubjectLocationPresentationType
templateSubjectPresentationType

registeredSupplementPdfResponse
registeredSupplementRequest
registeredSupplementResponse
signatory
signedDocument
signedDocumentMetadata
signedDocumentPackage
signedDocumentPackageMetadata
signedDocumentPackageProcessingStatus
signedDocumentPackageProcessingStatusReques
t
signedDocumentPackageProcessingStatusRespon
se
signedDocumentPackageRequest
signedDocumentPackageResponse
signedDocumentProcessingStatus
soapFault
soapFaultList
studyComponent
studyLanguage
supplement
supplementStudyData
systemDiplomaHolder
template
templatesRequest
templatesResponse
typedAwardingInstitution
typedCoAwardingInstitution


element **awardingInstitutionTemplatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:awardingInstitutionTemplatesRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid documentType awardingInstitutionUuid**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.


element **awardingInstitutionTemplatesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:awardingInstitutionTemplatesResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid templates**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.

element **dictionariesMetadataRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionariesMetadataRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid**
annotation	documentation Zapytanie o listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy wersji tłumaczeń dokumentów dla podmiotu określonego w żądaniu.

element **dictionariesMetadataResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionariesMetadataResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid** **dictionariesMetadata**
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń.


element **dictionariesRequest**

diagram



ns0:dictionariesRequest
requestUuid
Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
requesterUuid
Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.
dictionariesRequest
Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.
documentVersionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.
languageCode
Kod języka
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionariesRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode languageVersionUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.

element **dictionariesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionariesResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dictionaries**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.

element **dictionaryEntry**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionaryEntry**
properties	content complex
children	**value**

attributes


Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
key	**xsd:string**	required			documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.

annotation


documentation

Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.


element **dictionaryMetadata**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dictionaryMetadata**
properties	content complex
children	**documentVersionUuid documentType description languages**
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.


element **diploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:diploma**
properties	content complex
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.


element **documentVersionInfo**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:documentVersionInfo**
properties	content complex
children	**documentVersionUuid documentType description**
annotation	documentation Element opisujący wersję zakresu danych.


element **documentVersionsRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:documentVersionsRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy aktywnych wersji zakresu danych. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **documentVersionsResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:documentVersionsResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid documentVersions**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o listę aktywnych wersji zakresu danych. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **dScDiploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:dScDiploma**
properties	content complex
children	**awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.


element **fault**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:soapFault**
properties	content complex
children	**code ruleskiCode message field rejectedValue**
annotation	documentation Element grupujący informacje opisujące błąd.


element **faults**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:soapFaultList**
properties	content complex
children	**fault requestUuid**
annotation	documentation Element zawierający listę błędów.


element **institutionDictionariesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:institutionDictionariesRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dotyczących konfiguracji podmiotu wydającego dokument.


element **institutionDictionariesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:institutionDictionariesResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dictionaries**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **language**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:language**
properties	content complex
children	**code languageVersionUuid languageVersionName**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.


element **phdDiploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:phdDiploma**
properties	content complex
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.


element **registeredDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDiplomaPdfRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


element **registeredDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDiplomaPdfResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dataHandler status**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.


element **registeredDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDiplomaRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.


element **registeredDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDiplomaResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid** **document**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.


element **registeredDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDocument**
properties	content complex
children	**documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma**
annotation	documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **registeredDocumentPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDocumentPdfRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dokumentów zarejestrowanych w RDE w formacie PDF.


element **registeredDocumentPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDocumentPdfResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dataHandler status**
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF


element **registeredDocumentRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDocumentRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.


element **registeredDocumentResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDocumentResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid document**
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.


element **registeredDScDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDScDiplomaPdfRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


element **registeredDScDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDScDiplomaPdfResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dataHandler status**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.


element **registeredDScDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDScDiplomaRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.


element **registeredDScDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredDScDiplomaResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid** **document**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.


element **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredPhdDiplomaPdfRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


element **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredPhdDiplomaPdfResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dataHandler status**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.


element **registeredPhdDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredPhdDiplomaRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.


element **registeredPhdDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredPhdDiplomaResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid** **document**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.


element **registeredSupplementPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredSupplementPdfRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


element **registeredSupplementPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredSupplementPdfResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid dataHandler status**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.


element **registeredSupplementRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredSupplementRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

element **registeredSupplementResponse**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:registeredSupplementResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid** **document**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus**


properties	content complex
children	**finished documentStatuses**
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki

	dokumentów.


element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid awardingInstitutionPackageUuid packageStatus**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.


element **signedDocumentPackageRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:signedDocumentPackageRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid signedDocumentPackage**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).

element **signedDocumentPackageResponse**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:signedDocumentPackageResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.

element **signedDocumentProcessingStatus**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

type	**ns0:signedDocumentProcessingStatus**
properties	content complex
children	**documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode issuanceDate errors**
annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.


element **supplement**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:supplement**
properties	content complex
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.


element **templatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:templatesRequest**
properties	content complex
children	**requestUuid requesterUuid documentType**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **templatesResponse**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	**ns0:templatesResponse**
properties	content complex
children	**requestUuid templates**
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.

complexType **awardingInstitution**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories**
used by	elements **dScDiploma/awardingInstitution diploma/awardingInstitution phdDiploma/awardingInstitution** complexType **typedAwardingInstitution**
annotation	documentation Element zawierający informacje o wydawcy dokumentu


element **awardingInstitution/nameTranslation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.

element **awardingInstitution/location**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba wydawcy dokumentu.

element **awardingInstitution/locationTranslation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.


element **awardingInstitution/organizationUnit**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.


element **awardingInstitution/name**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie


element **awardingInstitution/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element **awardingInstitution/legalPredecessorUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.

element **awardingInstitution/signatories**


diagram	
properties	content complex
children	**signatory**
annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

	Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.


element **awardingInstitution/signatories/signatory**

diagram	
type	**ns0:signatory**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**title name surname role order**
annotation	documentation Dane osoby podpisującej dokument.


complexType **awardingInstitutionTemplatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:templatesRequest**
properties	base ns0:templatesRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentType** **awardingInstitutionUuid**
used by	element **awardingInstitutionTemplatesRequest**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.


element **awardingInstitutionTemplatesRequest/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.


complexType **awardingInstitutionTemplatesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:templatesResponse**
properties	base ns0:templatesResponse
children	**requestUuid** **templates**
used by	element **awardingInstitutionTemplatesResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.

complexType **baseRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	**requestUuid** **requesterUuid**
used by	complexTypes **dictionariesMetadataRequest** **dictionariesRequest** **documentVersionsRequest** **institutionDictionariesRequest** **registeredDocumentPdfRequest** **registeredDocumentRequest** **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest** **signedDocumentPackageRequest** **templatesRequest**
annotation	documentation Element zawierający informacje o strukturze danych wysyłanych w żądaniu.

element **baseRequest/requestUuid**


diagram	

type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

element **baseRequest/requesterUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.

complexType **baseResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	**requestUuid**
used by	complexTypes **dictionariesMetadataResponse** **dictionariesResponse** **documentVersionsResponse** **institutionDictionariesResponse** **registeredDocumentPdfResponse** **registeredDocumentResponse** **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse** **signedDocumentPackageResponse** **templatesResponse**


annotation	documentation Element zawierający odpowiedź na żądanie.

element **baseResponse/requestUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.


complexType **coAwardingInstitution**

diagram



coAwardingInstitution
Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa podmiotu.
location
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
coAwardingInstitutionPolonUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
coAwardingInstitutionRdeUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
countryCode
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
legalPredecessorUuid
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
order
Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order**
used by	elements **diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution** **phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution** complexType **typedCoAwardingInstitution**
annotation	documentation Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.


element **coAwardingInstitution/nameTranslation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa podmiotu.


element **coAwardingInstitution/location**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.


element **coAwardingInstitution/locationTranslation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.

element **coAwardingInstitution/organizationUnit**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.

element **coAwardingInstitution/name**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255

annotation	documentation Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

element **coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionPolonUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.


element **coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionRdeUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.


element **coAwardingInstitution/countryCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.


element **coAwardingInstitution/legalPredecessorUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.


element **coAwardingInstitution/signatories**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**signatory**
annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

element **coAwardingInstitution/signatories/signatory**


diagram	
type	**ns0:signatory**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**title name surname role order**
annotation	documentation Dane osoby podpisującej dokument.

element **coAwardingInstitution/order**


diagram	
type	restriction of **xsd:int**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 2147483647 pattern -?[0-9]+
annotation	documentation Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.


complexType **dictionariesMetadataRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid**
used by	element **dictionariesMetadataRequest**
annotation	documentation Zapytanie o listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy wersji tłumaczeń dokumentów dla podmiotu określonego w żądaniu.


complexType **dictionariesMetadataResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **dictionariesMetadata**
used by	element **dictionariesMetadataResponse**
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dokumentów, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element określający strukturę odpowiedzi na zapytanie o listę tłumaczeń.

element **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**dictionaryMetadata**
annotation	documentation Elementy zawierający listę wersji tłumaczeń, które zostały wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata**

diagram	
type	**ns0:dictionaryMetadata**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**documentVersionUuid documentType description languages**
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.


complexType **dictionariesRequest**

diagram



ns0:baseRequest (extension)
requestUuid
Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.
requesterUuid
Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.
dictionariesRequest
Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.
documentVersionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.
languageCode
Kod języka
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode languageVersionUuid**
used by	element **dictionariesRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu pojedynczego tłumaczenia dla wskazanej wersji zakresu danych i języka.


element **dictionariesRequest/documentVersionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.


element **dictionariesRequest/languageCode**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka

element **dictionariesRequest/languageVersionUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.

complexType **dictionariesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**


properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid dictionaries**
used by	element **dictionariesResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.

element **dictionariesResponse/dictionaries**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**dictionary**
annotation	documentation Element grupujący słowniki w ramach pojedynczego tłumaczenia. Lista słowników.

element **dictionariesResponse/dictionaries/dictionary**


diagram


ns0:dictionary
dictionaryKey
Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
name
Nazwa słownika
visible
Czy słownik widoczny (true, false) w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych.
editable
Informacja czy słownik może być modyfikowany (true, false). Słowniki systemowe podlegają tylko tłumaczeniu i nie mogą być modyfikowane pod względem liczby pozycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.
uniqueValues
Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true, false).
nullable
Informacja określająca czy słownik może być pusty.?
translationEnabled
Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu.
dictionaryType
Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN).
minKeyLength
Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.
maxKeyLength
Maksymalna liczba znaków dla klucza w słowniku.
minValueLength
Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
maxValueLength
Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
translations
Element zawierający lista przetłumaczonych pozycji słownika.
dictionary
0..∞
Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.

type	**ns0:dictionary**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations**
annotation	documentation Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.


complexType **dictionary**

diagram


dictionary
Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.
dictionaryKey
Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
name
Nazwa słownika
visible
Czy słownik widoczny (true, false) w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych.
editable
Informacja czy słownik może być modyfikowany (true, false). Słowniki systemowe podlegają tylko tłumaczeniu i nie mogą być modyfikowane pod względem liczby pozycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.
uniqueValues
Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true, false).
nullable
Informacja określająca czy słownik może być pusty.?
translationEnabled
Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu.
dictionaryType
Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN).
minKeyLength
Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.
maxKeyLength
Maksymalna liczba znaków dla klucza w słowniku.
minValueLength
Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
maxValueLength
Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
translations
Element zawierający lista przetłumaczonych pozycji słownika.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations**
used by	element **dictionariesResponse/dictionaries/dictionary**
annotation	documentation Element zawierający informację o pojedynczym słowniku wchodzącym w skład tłumaczenia.

element **dictionary/dictionaryKey**

diagram	
type	**ns0:dictionaryKey**
properties	content simple

facets


Kind	Value	Annotation
enumeration	DOCUMENT_LABELS	
enumeration	YES_NO	
enumeration	STUDY_FORMAT	
enumeration	STUDY_LEVEL	
enumeration	STUDY_PROFILE	
enumeration	DOCUMENT_NAMES	
enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
enumeration	DISCIPLINES	
enumeration	DOMAINS	
enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
enumeration	GRADE_SCALE	
enumeration	EDUCATION_ACCESS	
enumeration	QUALIFICATIONS	
enumeration	INFORMATION_SOURCES	
enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
enumeration	CLASS_TYPE	
enumeration	GRADE	
enumeration	ASSESSMENT_FORM	
enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
enumeration	FINAL_RESULT	
enumeration	STUDY_LANGUAGES	
enumeration	UNIVERSITY_STATUS	

	enumeration LEARNING_OUTCOMES_GROUPS enumeration DOCUMENT_SYSTEM_LABELS enumeration DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS enumeration DOCUMENT_COPY_LANGUAGES
annotation	documentation Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **dictionary/name**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa słownika

element **dictionary/visible**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy słownik widoczny (true, false) w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla podmiotów zewnętrznych.

element **dictionary/editable**


diagram	
type	**xsd:boolean**

properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik może być modyfikowany (true, false). Słowniki systemowe podlegają tylko tłumaczeniu i nie mogą być modyfikowane pod względem liczby pozycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.


element **dictionary/uniqueValues**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true, false).


element **dictionary/nullable**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja określająca czy słownik może być pusty.?

element **dictionary/translationEnabled**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu.


element **dictionary/dictionaryType**

diagram	
type	**ns0:dictionaryType**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration TEXT enumeration MARKDOWN
annotation	documentation Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN).


element **dictionary/minKeyLength**

diagram	
type	**xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.


element **dictionary/maxKeyLength**

diagram	
type	**xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla klucza w słowniku.

element **dictionary/minValueLength**

diagram	
type	**xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.


element **dictionary/maxValueLength**

diagram	
type	**xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.


element **dictionary/translations**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**translation**
annotation	documentation Element zawierający lista przetłumaczonych pozycji słownika.

element **dictionary/translations/translation**

diagram	
type	**ns0:dictionaryEntry**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**value**
attributes	Name: key; Type: **xsd:string**; Use: required; Default: ; Fixed: ; Annotation: documentation: Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.

complexType **dictionaryEntry**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**value**
used by	elements **dictionaryEntry** **dictionary/translations/translation**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
key	**xsd:string**	required			documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.

annotation

documentation
Element zawierający pojedynczą pozycję słownika.


attribute **dictionaryEntry/@key**

type	**xsd:string**
properties	use required
annotation	documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego, który podlega tłumaczeniu.

element **dictionaryEntry/value**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Wartość (tłumaczenie) pozycji w słowniku.

complexType **dictionaryMetadata**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**documentVersionUuid documentType description languages**

used by	elements **dictionaryMetadata** **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata**
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe (metadane) pojedynczej wersji tłumaczenia, które zostało wprowadzone przez wydawcę w konfiguracji określonego typu dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu.

element **dictionaryMetadata/documentVersionUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.

element **dictionaryMetadata/documentType**


diagram	
type	**ns0:documentType**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration — Value: DIPLOMA — Annotation

	enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **dictionaryMetadata/description**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa zakresu danych.


element **dictionaryMetadata/languages**

diagram	
properties	content complex
children	**language**
annotation	documentation Element zawierający listę wersji tłumaczeń dla określonego typu dokumentu.

element **dictionaryMetadata/languages/language**


diagram	
type	**ns0:language**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**code languageVersionUuid languageVersionName**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.

complexType **diploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**awardingInstitution** **coAwardingInstitutions** **documentData** **studyData** **diplomaHolder**
used by	elements **diploma** **registeredDocument/diploma**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.


element **diploma/awardingInstitution**

diagram


ns0:awardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
location
Siedziba wydawcy dokumentu.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
awardingInstitution
Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.
name
Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
legalPredecessorUuid
Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.


type	**ns0:awardingInstitution**
properties	content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories**
annotation	documentation Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.

element **diploma/coAwardingInstitutions**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**coAwardingInstitution**
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych.

element **diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram


ns0:coAwardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa podmiotu.
location
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
coAwardingInstitutionPolonUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
coAwardingInstitutionRdeUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
countryCode
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
legalPredecessorUuid
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
order
Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.
coAwardingInstitution
0..∞
Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.

type	**ns0:coAwardingInstitution**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order**
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.

element **diploma/documentData**


diagram


ns0:localizedQualifiedDocumentData
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentData
Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
issuanceLocation
Miejsce wydania dokumentu.
issuanceLocationTeryt
Kod TERYT miejsca wydania.
issuanceInRp
Informacja czy dokument wydany w RP.
polishQualificationsFrameworkLe...
Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.

type	**ns0:localizedQualifiedDocumentData**
properties	content complex
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel**
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.


element **diploma/studyData**

diagram


ns0:diplomaStudyData
instanceCode
Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.
fieldOfStudy
Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia
studyFormat
Forma studiów np. niestacjonarne
level
Poziom studiów
profile
Profil
studyLanguageCode
Kod język kształcenia np. EN
studyLanguageName
Język kształcenia np. angielski
studyDuration
Czas trwania studiów.
studyScope
Zakres studiów (element dodatkowy)
result
Wynik ukończenia studiów
professionalTitle
Uzyskany tytuł zawodowy
foreignProfessionalTitle
Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.
withDistinction
Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.
disciplines
Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.
graduationDate
Data uzyskania tytułu zawodowego.
studyData
Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.


type	**ns0:diplomaStudyData**
properties	content complex
children	**instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction disciplines graduationDate**
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.

element **diploma/diplomaHolder**


diagram	
type	ns0:systemDiplomaHolder
properties	content complex
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth

	studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.


complexType **diplomaHolder**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth
used by	elements dScDiploma/diplomaHolder phdDiploma/diplomaHolder complexType systemDiplomaHolder
annotation	documentation Element zawierający informacje o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych


element **diplomaHolder/personalId**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość

element **diplomaHolder/personalIdType**

diagram	
type	**ns0:personalIdType**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration PESEL enumeration ID_CARD enumeration PASSPORT enumeration RESIDENCE_CARD enumeration POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER enumeration TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER enumeration POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER
annotation	documentation Typ identyfikatora osoby — PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość

element **diplomaHolder/personalIdCountryCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	length 2
annotation	documentation Kod kraju


element **diplomaHolder/firstName**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Imię

element **diplomaHolder/otherNames**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Pozostałe imiona


element **diplomaHolder/surname**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Nazwisko

element **diplomaHolder/dateOfBirth**


diagram	 Data urodzenia
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d
annotation	documentation Data urodzenia

element **diplomaHolder/placeOfBirth**

diagram	 Miejsce urodzenia
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Miejsce urodzenia


complexType **diplomaStudyData**

diagram



diplomaStudyData
Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskania tytułu zawodowego.
instanceCode
Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.
fieldOfStudy
Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia
studyFormat
Forma studiów np. niestacjonarne
level
Poziom studiów
profile
Profil
studyLanguageCode
Kod język kształcenia np. EN
studyLanguageName
Język kształcenia np. angielski
studyDuration
Czas trwania studiów.
studyScope
Zakres studiów (element dodatkowy)
result
Wynik ukończenia studiów
professionalTitle
Uzyskany tytuł zawodowy
foreignProfessionalTitle
Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.
withDistinction
Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.
disciplines
Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.
graduationDate
Data uzyskania tytułu zawodowego.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction disciplines graduationDate**
used by	element **diploma/studyData**
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskania tytułu zawodowego.


element **diplomaStudyData/instanceCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.

element **diplomaStudyData/fieldOfStudy**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 300
annotation	documentation Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia

element **diplomaStudyData/studyFormat**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Forma studiów np. niestacjonarne


element **diplomaStudyData/level**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Poziom studiów


element **diplomaStudyData/profile**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Profil


element **diplomaStudyData/studyLanguageCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod język kształcenia np. EN


element **diplomaStudyData/studyLanguageName**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Język kształcenia np. angielski


element **diplomaStudyData/studyDuration**

diagram	
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Czas trwania studiów.


element **diplomaStudyData/studyScope**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 250
annotation	documentation Zakres studiów (element dodatkowy)


element **diplomaStudyData/result**

diagram	 Wynik ukończenia studiów
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\p{L}]{0,30}
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów


element **diplomaStudyData/professionalTitle**

diagram	 Uzyskany tytuł zawodowy
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Uzyskany tytuł zawodowy


element **diplomaStudyData/foreignProfessionalTitle**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.


element **diplomaStudyData/withDistinction**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.


element **diplomaStudyData/disciplines**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**discipline**
annotation	documentation Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.


element **diplomaStudyData/disciplines/discipline**

diagram	
type	**ns0:discipline**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**name code**
annotation	documentation Informacja o dyscyplinie


element **diplomaStudyData/graduationDate**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d
annotation	documentation Data uzyskania tytułu zawodowego.


complexType **discipline**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**name** **code**
used by	element **diplomaStudyData/disciplines/discipline**
annotation	documentation Dyscyplina naukowa.

element **discipline/name**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Nazwa dyscypliny.

element **discipline/code**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Kod dyscypliny


complexType **documentData**

diagram



documentData
Element zawierający dane dokumentu
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution**
used by	complexTypes **localizedDocumentData qualifiedDocumentData**
annotation	documentation Element zawierający dane dokumentu


element **documentData/documentType**

diagram	
type	**ns0:documentType**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.

element **documentData/copyType**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **documentData/awardingInstitutionDocumentId**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument

element **documentData/languageCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.

element **documentData/versionUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple

annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.

element **documentData/languageVersionUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).

element **documentData/templateUuid**

diagram	

type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.


element **documentData/draftDocumentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.


element **documentData/documentName**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100
annotation	documentation Nazwa dokumentu


element **documentData/jointDiploma**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny.


element **documentData/jointDiplomaType**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.


element **documentData/jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.

complexType **documentVersionInfo**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentVersionUuid documentType description
used by	elements documentVersionsResponse/documentVersions/documentVersion documentVersionInfo
annotation	documentation Element opisujący wersję zakresu danych.

element **documentVersionInfo/documentVersionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**

properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego tłumaczeń.


element **documentVersionInfo/documentType**

diagram	
type	**ns0:documentType**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zgodny ze słownikiem (np. DIPLOMA, SUPPLEMENT, PHD_DIPLOMA, DSC_DIPLOMA).


element **documentVersionInfo/description**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Opis wersji zakresu danych.


complexType **documentVersionsRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid**
used by	element **documentVersionsRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy aktywnych wersji zakresu danych. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


complexType **documentVersionsResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **documentVersions**
used by	element **documentVersionsResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o listę aktywnych wersji zakresu danych. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych wersji tłumaczeń w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **documentVersionsResponse/documentVersions**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**documentVersion**
annotation	documentation Element zawierający listę wersji zakresu danych.

element **documentVersionsResponse/documentVersions/documentVersion**


diagram	
type	**ns0:documentVersionInfo**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**documentVersionUuid documentType description**
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe pojedynczej wersji zakresu danych.

complexType **dScDiploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder
used by	elements dScDiploma registeredDocument/dScDiploma
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.

element **dScDiploma/awardingInstitution**


diagram


ns0:awardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
location
Siedziba wydawcy dokumentu.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
awardingInstitution
Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.
name
Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
legalPredecessorUuid
Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.

type	**ns0:awardingInstitution**
properties	content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories**
annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.

element **dScDiploma/documentData**


diagram


ns0:localizedDocumentData
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
issuanceLocation
Miejsce wydania dokumentu.
issuanceLocationTeryt
Kod TERYT miejsca wydania.
issuanceInRp
Informacja czy dokument wydany w RP.
documentData
Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.

type	**ns0:localizedDocumentData**
properties	content complex
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp**
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.


element **dScDiploma/studyData**

diagram




type	**ns0:dScDiplomaStudyData**
properties	content complex
children	**degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements**
annotation	documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.


element **dScDiploma/diplomaHolder**

diagram	
type	**ns0:diplomaHolder**
properties	content complex
children	**personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth**
annotation	documentation Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.

complexType **dScDiplomaStudyData**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements**
used by	element **dScDiploma/studyData**
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego.

element **dScDiplomaStudyData/degreeCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Kod stopnia naukowego


element **dScDiplomaStudyData/degreeTitle**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Stopień naukowy

element **dScDiplomaStudyData/domain**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 80
annotation	documentation Dziedzina

element **dScDiplomaStudyData/domainCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod dziedziny


element **dScDiplomaStudyData/discipline**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Dyscyplina

element **dScDiplomaStudyData/disciplineCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Kod dyscypliny

element **dScDiplomaStudyData/graduationDate**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d

annotation	documentation Data nadania stopnia.


element **dScDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę.


element **dScDiplomaStudyData/resolutionNumber**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Numer uchwały


element **dScDiplomaStudyData/achievements**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Osiągnięcie naukowe lub artystyczne.


complexType **errorDescription**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**field errorMessage errorCode**
used by	element **signedDocumentProcessingStatus/errors/error**
annotation	documentation Element zawierający opis błędu.

element **errorDescription/field**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa pola, którego dotyczy błąd.


element **errorDescription/errorMessage**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis błędu.

element **errorDescription/errorCode**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod błędu.

complexType **institutionDictionariesRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid**
used by	element **institutionDictionariesRequest**

annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dotyczących konfiguracji podmiotu wydającego dokument.


complexType **institutionDictionariesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **dictionaries**
used by	element **institutionDictionariesResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi na zapytanie o konfigurację podmiotu wydającego dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**dictionary**
annotation	documentation Element zawierający listę aktywnych wpisów w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Lista obejmuje konfigurację podmiotu, który wydaje dokument oraz konfigurację podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych lub postępowaniu prowadzonym wspólnie (podmioty współprowadzące).

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary**

diagram	
type	ns0:institutionDictionary


properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy aktywny wpis w konfiguracji dla określonego podmiotu i języka.

complexType **institutionDictionary**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation**

used by	element **institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary**
annotation	documentation Element zawierający informacje o podmiocie. Element zawiera dane słownikowe dotyczące podmiotu wydającego dokument, które zostały wprowadzone w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **institutionDictionary/name**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa podmiotu.


element **institutionDictionary/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element **institutionDictionary/coAwardingInstitutionPolonUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.


element **institutionDictionary/coAwardingInstitutionRdeUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.


element **institutionDictionary/countryCode**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Kod kraju


element **institutionDictionary/language**

diagram	
type	**ns0:language**
properties	content complex
children	**code languageVersionUuid languageVersionName**
annotation	documentation Język


element **institutionDictionary/location**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Siedziba podmiotu.


element **institutionDictionary/status**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Status podmiotu.


element **institutionDictionary/additionalStatusInformation**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe informacje dotyczące status podmiotu, które mogą być umieszczanie na suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

complexType **language**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**code languageVersionUuid languageVersionName**
used by	elements **language dictionaryMetadata/languages/language institutionDictionary/language**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczą wersję tłumaczenia dla określonego typu dokumentu.

element **language/code**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka


element **language/languageVersionUuid**

diagram	languageVersionUuid Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia. Identyfikator nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla określonego typu dokumentu. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich ma zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.

element **language/languageVersionName**


diagram	languageVersionName Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przyj jej rejestracji w repozytorium.
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przyj jej rejestracji w repozytorium.

complexType **learningOutcome**


diagram	

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**name** **description** **order**
used by	element **learningOutcomeGroup/values/value**
annotation	documentation Element zawierający efekty uczenia się

element **learningOutcome/name**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
annotation	documentation Nazwa efektu uczenia się.

element **learningOutcome/description**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 600
annotation	documentation Opis efektu uczenia się.

element **learningOutcome/order**


diagram	
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 2147483647

	pattern -?[0-9]+
annotation	documentation Liczba określająca kolejność efektów uczenia się.


complexType **learningOutcomeGroup**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**group values order**
used by	element **supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome**
annotation	documentation Element zawierający grupę efektów uczenia się.


element **learningOutcomeGroup/group**

diagram	
type	**ns0:learningOutcomeGroupName**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration KNOWLEDGE enumeration SKILLS enumeration SOCIAL_COMPETENCES enumeration ENGINEERING_COMPETENCES enumeration INTERNSHIPS
annotation	documentation Grupa efektów uczenia się.

element **learningOutcomeGroup/values**

diagram	
properties	content complex
children	**value**
annotation	documentation Lista wartości dla grupy efektów uczenia się.

element **learningOutcomeGroup/values/value**

diagram	
type	**ns0:learningOutcome**
properties	minOcc 1 maxOcc 300 content complex
children	**name description order**
annotation	documentation Wartość dla grupy efektów uczenia się.


element **learningOutcomeGroup/order**

diagram	
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 2147483647

	pattern -?[0-9]+
annotation	documentation Liczba określająca kolejność


complexType **localizedDocumentData**

diagram



ns0:documentData (extension)
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
localizedDocumentData
Element zawierający informacje dotyczące miejsca wydania dokumentu.
issuanceLocation
Miejsce wydania dokumentu.
issuanceLocationTeryt
Kod TERYT miejsca wydania.
issuanceInRp
Informacja czy dokument wydany w RP.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:documentData**
properties	base ns0:documentData
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp**
used by	element **dScDiploma/documentData** complexType **localizedQualifiedDocumentData**
annotation	documentation Element zawierający informacje dotyczące miejsca wydania dokumentu.


element **localizedDocumentData/issuanceLocation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Miejsce wydania dokumentu.

element **localizedDocumentData/issuanceLocationTeryt**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod TERYT miejsca wydania.

element **localizedDocumentData/issuanceInRp**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dokument wydany w RP.


complexType **localizedQualifiedDocumentData**

diagram



ns0:localizedDocumentData (extension)
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
issuanceLocation
Miejsce wydania dokumentu.
issuanceLocationTeryt
Kod TERYT miejsca wydania.
issuanceInRp
Informacja czy dokument wydany w RP.
localizedQualifiedDocumentData
Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.
polishQualificationsFrameworkLe...
Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:localizedDocumentData**
properties	base ns0:localizedDocumentData
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel**
used by	elements **diploma/documentData phdDiploma/documentData**
annotation	documentation Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.

element **localizedQualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 150
annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.

complexType **phdDiploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
used by	elements **phdDiploma registeredDocument/phdDiploma**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.


element **phdDiploma/awardingInstitution**

diagram


ns0:awardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
location
Siedziba wydawcy dokumentu.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
awardingInstitution
Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.
name
Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
legalPredecessorUuid
Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.


type	**ns0:awardingInstitution**
properties	content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories**
annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**coAwardingInstitution**
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram


ns0:coAwardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa podmiotu.
location
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
coAwardingInstitutionPolonUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
coAwardingInstitutionRdeUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
countryCode
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
legalPredecessorUuid
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
order
Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.
coAwardingInstitution
0..∞
Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.

type	**ns0:coAwardingInstitution**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order**
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.

element **phdDiploma/documentData**


diagram


ns0:localizedQualifiedDocumentData
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentData
Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
issuanceLocation
Miejsce wydania dokumentu.
issuanceLocationTeryt
Kod TERYT miejsca wydania.
issuanceInRp
Informacja czy dokument wydany w RP.
polishQualificationsFrameworkLe...
Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.

type	**ns0:localizedQualifiedDocumentData**
properties	content complex
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel**
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.


element **phdDiploma/studyData**

diagram




type	**ns0:phdDiplomaStudyData**
properties	content complex
children	**degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber dissertationTitle**
annotation	documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.


element **phdDiploma/diplomaHolder**

diagram	
type	**ns0:diplomaHolder**
properties	content complex
children	**personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth**
annotation	documentation Dane osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego.

complexType **phdDiplomaStudyData**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**degreeCode** **degreeTitle** **domain** **domainCode** **discipline** **disciplineCode** **graduationDate** **resolutionAdoptingBody** **resolutionNumber** **dissertationTitle**
used by	element **phdDiploma/studyData**
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora

element **phdDiplomaStudyData/degreeCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Kod stopnia naukowego


element **phdDiplomaStudyData/degreeTitle**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Nazwa stopnia naukowego

element **phdDiplomaStudyData/domain**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 80
annotation	documentation Dziedzina

element **phdDiplomaStudyData/domainCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod dziedziny


element **phdDiplomaStudyData/discipline**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Dyscyplina

element **phdDiplomaStudyData/disciplineCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Kod dyscypliny

element **phdDiplomaStudyData/graduationDate**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d

annotation	documentation Data nadania stopnia.


element **phdDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę

element **phdDiplomaStudyData/resolutionNumber**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Numer uchwały

element **phdDiplomaStudyData/dissertationTitle**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Rozprawa doktorska


complexType **qualifiedDocumentData**

diagram



ns0:documentData (extension)
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
qualifiedDocumentData
Element zawierający niezbędne dane dla dokumentu.
polishQualificationsFrameworkLe...
Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:documentData**
properties	base ns0:documentData
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel**
used by	element **supplement/documentData**
annotation	documentation Element zawierający niezbędne dane dla dokumentu.


element **qualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 150
annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.


complexType **registeredDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDiplomaPdfRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


complexType **registeredDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	**requestUuid** **dataHandler** **status**
used by	element **registeredDiplomaPdfResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.


complexType **registeredDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDiplomaRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.


complexType **registeredDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	**requestUuid** **document**
used by	element **registeredDiplomaResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.


complexType **registeredDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**documentUuid** **issuanceDate** **languageName** **diploma** **supplement** **phdDiploma** **dScDiploma**
used by	elements **registeredDocumentResponse/document** **registeredDocument**
annotation	documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **registeredDocument/documentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.


element **registeredDocument/issuanceDate**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).


element **registeredDocument/languageName**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa języka, w którym wydano dokument.


element **registeredDocument/diploma**

diagram	
type	ns0:diploma
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium.


element **registeredDocument/supplement**

diagram	
type	**ns0:supplement**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów.


element **registeredDocument/phdDiploma**

diagram	
type	**ns0:phdDiploma**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski.


element **registeredDocument/dScDiploma**

diagram	
type	**ns0:dScDiploma**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder**
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny


complexType **registeredDocumentPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDocumentPdfRequest** complexTypes **registeredDiplomaPdfRequest** **registeredDScDiplomaPdfRequest** **registeredPhdDiplomaPdfRequest** **registeredSupplementPdfRequest**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dokumentów zarejestrowanych w RDE w formacie PDF.

element **registeredDocumentPdfRequest/documentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.

complexType **registeredDocumentPdfResponse**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid dataHandler status**
used by	element **registeredDocumentPdfResponse** complexTypes **registeredDiplomaPdfResponse registeredDScDiplomaPdfResponse**

	registeredPhdDiplomaPdfResponse registeredSupplementPdfResponse
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF


element **registeredDocumentPdfResponse/dataHandler**

diagram	 Dokument PDF w postaci Base64.
type	**xsd:base64Binary**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
annotation	documentation Dokument PDF w postaci Base64.


element **registeredDocumentPdfResponse/status**

diagram	 Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
type	ns0:documentInstanceStatus
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration DOC_INSTANCE_REQUEST enumeration DOC_INSTANCE_QUEUE enumeration DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS enumeration DOC_INSTANCE_ERROR enumeration DOC_INSTANCE_TIMEOUT enumeration DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR enumeration DOC_INSTANCE_CREATED
annotation	documentation Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).


complexType **registeredDocumentRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDocumentRequest** complexTypes **registeredDiplomaRequest** **registeredDScDiplomaRequest** **registeredPhdDiplomaRequest** **registeredSupplementRequest**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.


element **registeredDocumentRequest/documentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.


complexType **registeredDocumentResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **document**
used by	element **registeredDocumentResponse** complexTypes **registeredDiplomaResponse** **registeredDScDiplomaResponse** **registeredPhdDiplomaResponse** **registeredSupplementResponse**
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.


element **registeredDocumentResponse/document**

diagram	
type	**ns0:registeredDocument**
properties	content complex
children	**documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma**
annotation	documentation Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.


complexType **registeredDScDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDScDiplomaPdfRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


complexType **registeredDScDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	**requestUuid** **dataHandler** **status**
used by	element **registeredDScDiplomaPdfResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.


complexType **registeredDScDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredDScDiplomaRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.


complexType **registeredDScDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	**requestUuid** **document**
used by	element **registeredDScDiplomaResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.


complexType **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredPhdDiplomaPdfRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


complexType **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	**requestUuid** **dataHandler** **status**
used by	element **registeredPhdDiplomaPdfResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.


complexType **registeredPhdDiplomaRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredPhdDiplomaRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.


complexType **registeredPhdDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	**requestUuid** **document**
used by	element **registeredPhdDiplomaResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.


complexType **registeredSupplementPdfRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredSupplementPdfRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów zarejestrowanego w RDE w formacie PDF.


complexType **registeredSupplementPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentPdfResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	**requestUuid** **dataHandler** **status**
used by	element **registeredSupplementPdfResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.


complexType **registeredSupplementRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentRequest**
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentUuid**
used by	element **registeredSupplementRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.


complexType **registeredSupplementResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:registeredDocumentResponse**
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	**requestUuid** **document**
used by	element **registeredSupplementResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

complexType **signatory**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**title** **name** **surname** **role** **order**
used by	elements **awardingInstitution/signatories/signatory** **coAwardingInstitution/signatories/signatory**
annotation	documentation Element zawierający informację o osobie, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **signatory/title**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.


element **signatory/name**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.

element **signatory/surname**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.

element **signatory/role**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki

element **signatory/order**


diagram	
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 2147483647 pattern -?[0-9]+
annotation	documentation Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.

complexType **signedDocument**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**signedDocumentMetadata** **signature**
used by	element **signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument**
annotation	documentation Pojedynczy dokument podpisany elektronicznie.


element **signedDocument/signedDocumentMetadata**

diagram


ns0:signedDocumentMetadata
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka dokumentu.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
signedDocumentMetadata
Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji. Dane spójne z dokumentem XML, który został podpisany i podlega rejestracji. W tym elemencie wydawca umieszcza wybrane dane opisowe pobrane z podpisanego pliku XML przed jego przekształceniem do postaci base64 i umieszczeniem w elemencie <signature>.


type	**ns0:signedDocumentMetadata**
properties	content complex
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid awardingInstitutionUuid**
annotation	documentation Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji. Dane spójne z dokumentem XML, który został podpisany i podlega rejestracji. W tym elemencie wydawca umieszcza wybrane dane opisowe pobrane z podpisanego pliku XML przed jego przekształceniem do postaci base64 i umieszczeniem w elemencie <signature>.

element **signedDocument/signature**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Element zawierający dokument XML podpisany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdES, a następnie sprowadzony do postaci łańcucha znaków w base64 i wstawiony jako wartość tego elementu.


complexType **signedDocumentMetadata**

diagram



signedDocumentMetadata
Metadane opisujące dokument przekazywany do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych.
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka dokumentu.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**documentType** **copyType** **awardingInstitutionDocumentId** **languageCode** **versionUuid** **languageVersionUuid** **templateUuid** **draftDocumentUuid** **awardingInstitutionUuid**
used by	element **signedDocument/signedDocumentMetadata**
annotation	documentation Metadane opisujące dokument przekazywany do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych.


element **signedDocumentMetadata/documentType**

diagram	
type	**ns0:documentType**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.

element **signedDocumentMetadata/copyType**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **signedDocumentMetadata/awardingInstitutionDocumentId**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument

element **signedDocumentMetadata/languageCode**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod języka dokumentu.

element **signedDocumentMetadata/versionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation

	Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Każdy wydawany dokument musi być powiązany z zakresem danych.

element **signedDocumentMetadata/languageVersionUuid**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).

element **signedDocumentMetadata/templateUuid**


diagram	
type	**xsd:string**

properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.


element **signedDocumentMetadata/draftDocumentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.


element **signedDocumentMetadata/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.


complexType **signedDocumentPackage**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**signedDocumentPackageMetadata** **signedDocuments**
used by	element **signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage**
annotation	documentation Paczka zawierająca podpisane dokumenty oraz ich metadane przekazywane do RDE.


element **signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata**

diagram	
type	**ns0:signedDocumentPackageMetadata**
properties	content complex
children	**requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName**
annotation	documentation Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów wysłanej do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. W tym elemencie wydawca umieszcza podstawowe informacje dotyczące paczki dokumentów, które są wysyłane do rejestracji.


element **signedDocumentPackage/signedDocuments**

diagram	
properties	content complex
children	**signedDocument**
annotation	documentation Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE. W tym elemencie wydawca umieszcza podpisane i gotowe do rejestracji dokumenty.


element **signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument**

diagram	
type	**ns0:signedDocument**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**signedDocumentMetadata** **signature**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy podpisany dokument, który jest przekazywany do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów powinna zawierać przynajmniej jeden dokument do rejestracji w RDE. Paczka dokumentów może zawierać wiele dokumentów a liczba elementów o tej nazwie, zależy od liczby podpisanych dokumentów, które podlegają rejestracji. Wydawca tworzy dla każdego dokumentu oddzielny element o tej nazwie.


complexType **signedDocumentPackageMetadata**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName
used by	element signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata
annotation	documentation Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE.


element **signedDocumentPackageMetadata/requestUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.


element **signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.


element **signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **signedDocumentPackageMetadata/packageName**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa paczki dokumentów. Nazwa nadawana przez wydawcę ma na celu ułatwienie wyszukiwania paczki dokumentów w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

complexType **signedDocumentPackageProcessingStatus**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**finished documentStatuses**
used by	elements **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus** **signedDocumentPackageProcessingStatus**
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/finished**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple

annotation	documentation Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses**


diagram	
properties	content complex
children	**documentStatus**
annotation	documentation Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus**

diagram	
type	ns0:signedDocumentProcessingStatus


properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode issuanceDate errors**
annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.

complexType **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds**

used by	element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.


element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**awardingInstitutionDocumentId**
annotation	documentation Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds/awardingInstitutionDocumentId**


diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded

	content simple
annotation	documentation Numer dokumentu nadany przez podmiot, który wydaje dokument.


complexType **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **awardingInstitutionPackageUuid** **packageStatus**
used by	element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.


element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki. Identyfikator nadawany przez wydawcę na etapie przygotowania danych do rejestracji w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus**

diagram	
type	**ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus**
properties	content complex
children	**finished documentStatuses**
annotation	documentation Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.


complexType **signedDocumentPackageRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **signedDocumentPackage**
used by	element **signedDocumentPackageRequest**
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).

element **signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage**


diagram	
type	ns0:signedDocumentPackage
properties	content complex
children	signedDocumentPackageMetadata signedDocuments
annotation	documentation Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.

complexType **signedDocumentPackageResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy


type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid**
used by	element **signedDocumentPackageResponse**
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.

complexType **signedDocumentProcessingStatus**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode issuanceDate errors**

used by	elements **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus** **signedDocumentProcessingStatus**
annotation	documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.


element **signedDocumentProcessingStatus/documentUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.


element **signedDocumentProcessingStatus/awardingInstitutionDocumentId**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument


element **signedDocumentProcessingStatus/status**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o statusie przetwarzania dokumentu (np. IN_PROGRESS, SUCCESS, ERROR).


element **signedDocumentProcessingStatus/documentType**

diagram	
type	ns0:documentType
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **signedDocumentProcessingStatus/copyType**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **signedDocumentProcessingStatus/languageCode**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **signedDocumentProcessingStatus/issuanceDate**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).

element **signedDocumentProcessingStatus/errors**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**error**
annotation	documentation Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola

element **signedDocumentProcessingStatus/errors/error**


diagram	
type	**ns0:errorDescription**

properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**field errorMessage errorCode**
annotation	documentation Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.


complexType **soapFault**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**code ruleskiCode message field rejectedValue**
used by	elements **fault soapFaultList/fault**
annotation	documentation Element opisujący błąd komunikacji poprzez API.


element **soapFault/code**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer błędu w systemie.


element **soapFault/ruleskiCode**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator reguły biznesowej.


element **soapFault/message**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Treść wiadomości opisującej błąd.


element **soapFault/field**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.


element **soapFault/rejectedValue**

diagram	
type	**xsd:anyType**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex mixed true
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation
annotation	documentation Wartość uznana za błędną.


complexType **soapFaultList**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**fault** **requestUuid**
used by	element **faults**
annotation	documentation Element zawierający listę błędów, która wystąpiła w komunikacji pomiędzy systemami.

element **soapFaultList/fault**


diagram	
type	**ns0:soapFault**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**code ruleskiCode message field rejectedValue**
annotation	documentation Element zawierający dane dotyczące błędu.

element **soapFaultList/requestUuid**

diagram	
type	**xsd:string**


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. Wartość generowana przez wydawcę dokumentu.

complexType **studyComponent**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
used by	elements supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement supplementStudyData/studyComponents/studyComponent

annotation	documentation Element zawierający opis zajęć.

element **studyComponent/name**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 150
annotation	documentation Nazwa zajęć.


element **studyComponent/grade**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Ocena


element **studyComponent/ects**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Punkty ECTS


element **studyComponent/assessmentForm**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Forma weryfikacji dla grupy zajęć.

element **studyComponent/semester**

diagram	
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Semestr zajęć


element **studyComponent/type**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Typ zajęć.


element **studyComponent/hours**

diagram	
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 2147483647 pattern -?\d{1,3}(\.5)?
annotation	documentation Liczba godzin

element **studyComponent/gradeGroup**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Ocena dla grupy zajęć.

element **studyComponent/ectsGroup**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Punkty ECTS dla grupy zajęć.

element **studyComponent/assessmentFormGroup**


diagram	
type	**xsd:boolean**

properties	content simple
annotation	documentation Forma weryfikacji


element **studyComponent/institutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia.

element **studyComponent/order**


diagram	
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 2147483647 pattern -?[0-9]+
annotation	documentation Liczba określająca kolejność zajęć.

complexType **studyLanguage**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**studyLanguageCode** **studyLanguageName**
used by	element **supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage**

annotation	documentation Element zawierający język kształcenia.


element **studyLanguage/studyLanguageCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod języka kształcenia.

element **studyLanguage/studyLanguageName**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Nazwa języka kształcenia.

complexType **supplement**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder**
used by	elements **supplement registeredDocument/supplement**
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.


element **supplement/awardingInstitution**

diagram


ns0:typedAwardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
location
Siedziba wydawcy dokumentu.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
legalPredecessorUuid
Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.
status
Status podmiotu wydającego dokument.
additionalStatusInformation
Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.
awardingInstitution
Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.


type	**ns0:typedAwardingInstitution**
properties	content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation**
annotation	documentation Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.

element **supplement/coAwardingInstitutions**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**coAwardingInstitution**
annotation	documentation Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych.

element **supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**


diagram


ns0:typedCoAwardingInstitution
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa podmiotu.
location
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
coAwardingInstitutionPolonUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
coAwardingInstitutionRdeUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
countryCode
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
legalPredecessorUuid
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postepowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
order
Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postepowaniu zostały umieszczone na dokumencie.
status
Status podmiotu wydającego dokument.
additionalStatusInformation
Informacja dodatkowa dotycząca statusu wydawcy dokumentu.
coAwardingInstitution
0..∞
Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.

type	**ns0:typedCoAwardingInstitution**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order status additionalStatusInformation**
annotation	documentation Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.

element **supplement/documentData**


diagram


ns0:qualifiedDocumentData
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
copyType
Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
awardingInstitutionDocumentId
Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
languageCode
Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
versionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych dokumentu. Wersja zakresu danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych. Pole versionUuid jest tożsame z pole documentVersionUuid, które jest stosowane w usługach SOAP API.
languageVersionUuid
Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE, a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu. Pole nie ma zastosowania i należy je pomijać w imporcie dokumentów w języku polskim. Dokumenty w języku polskim korzystają z domyślnego tłumaczenia powiązanego z zakresem danych (documentVersionUuid).
templateUuid
Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi, w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
draftDocumentUuid
Identyfikator wersji roboczej dokumentu. Identyfikator ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów tworzonych i podpisywanych bezpośrednio w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Element nie ma zastosowania w przypadku importu dokumentów wprost z systemu wydawcy.
documentName
Nazwa dokumentu
jointDiploma
Informacja czy dyplom wspólny.
jointDiplomaType
Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie, czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
jointDiplomaIssuedWithAnotherI...
Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
polishQualificationsFrameworkLe...
Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.
documentData
Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.

type	**ns0:qualifiedDocumentData**
properties	content complex
children	**documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel**
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.


element **supplement/studyData**

diagram


ns0:supplementStudyData
instanceCode
Kod uruchomienia kierunku studiów.
fieldOfStudy
Kierunek studiów
studyFormat
Forma studiów
level
Poziom studiów
profile
Profil studiów
studyLanguageCode
Kod języka kształcenia.
studyLanguageName
Język kształcenia
studyDuration
Czas trwania studiów według programu studiów
studyScope
Zakres studiów (element dodatkowy)
result
Wynik ukończenia studiów.
professionalTitle
Tytuł zawodowy.
foreignProfessionalTitle
Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.
withDistinction
Informacja o wyróżnieniu.
otherLanguages
Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.
admissionRequirements
Warunki przyjęcia na studia
learningOutcomes
Lista efektów uczenia się
studyData
Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.
learningOutcomesSet
Grupa efektów uczenia się
studyComponents
Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS
additionalAchievement
Dodatkowe osiągnięcie
additionalAchievements
Lista dodatkowych osiągnięć
abbreviationExplanation
Wyjaśnienie skrótów
totalEcts
Łączna liczba punktów ECTS.
averageGrade
Średnia ocena ze studiów.
dissertationGrade
Ocena z pracy dyplomowej
examGrade
Ocena z egzaminu dyplomowego.
dissertationTitle
Tytuł pracy dyplomowej.
additionalStudyInformation
Informacje uzupełniające
gradingScale
Skala ocen
furtherEducationAccess
Dostęp do dalszego kształcenia
qualifications
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe
additionalInternshipsAwardsInfo...
Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.
informationSources
Źródła informacji

type	**ns0:supplementStudyData**
properties	content complex
children	**instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources**
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.

element **supplement/diplomaHolder**

diagram	
type	ns0:systemDiplomaHolder
properties	content complex
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth

	studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby posiadającej tytuł zawodowy.


complexType **supplementStudyData**

diagram


supplementStudyData
Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.
instanceCode
Kod uruchomienia kierunku studiów.
fieldOfStudy
Kierunek studiów
studyFormat
Forma studiów
level
Poziom studiów
profile
Profil studiów
studyLanguageCode
Kod języka kształcenia.
studyLanguageName
Język kształcenia
studyDuration
Czas trwania studiów według programu studiów
studyScope
Zakres studiów (element dodatkowy)
result
Wynik ukończenia studiów.
professionalTitle
Tytuł zawodowy.
foreignProfessionalTitle
Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.
withDistinction
Informacja o wyróżnieniu.
otherLanguages
Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.
admissionRequirements
Warunki przyjęcia na studia
learningOutcomes
Lista efektów uczenia się
learningOutcomesSet
Grupa efektów uczenia się
studyComponents
Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS
additionalAchievement
Dodatkowe osiągnięcie
additionalAchievements
Lista dodatkowych osiągnięć
abbreviationExplanation
Wyjaśnienie skrótów
totalEcts
Łączna liczba punktów ECTS.
averageGrade
Średnia ocena ze studiów.
dissertationGrade
Ocena z pracy dyplomowej
examGrade
Ocena z egzaminu dyplomowego.
dissertationTitle
Tytuł pracy dyplomowej.
additionalStudyInformation
Informacje uzupełniające
gradingScale
Skala ocen
furtherEducationAccess
Dostęp do dalszego kształcenia
qualifications
Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe
additionalInternshipsAwardsInfo...
Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.
informationSources
Źródła informacji

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources
used by	element supplement/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.


element **supplementStudyData/instanceCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów.

element **supplementStudyData/fieldOfStudy**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 300
annotation	documentation Kierunek studiów

element **supplementStudyData/studyFormat**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Forma studiów


element **supplementStudyData/level**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50
annotation	documentation Poziom studiów


element **supplementStudyData/profile**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Profil studiów


element **supplementStudyData/studyLanguageCode**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod języka kształcenia.


element **supplementStudyData/studyLanguageName**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Język kształcenia


element **supplementStudyData/studyDuration**

diagram	
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Czas trwania studiów według programu studiów


element **supplementStudyData/studyScope**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 250
annotation	documentation Zakres studiów (element dodatkowy)


element **supplementStudyData/result**

diagram	 Wynik ukończenia studiów.
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\p{L}]{0,30}
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów.


element **supplementStudyData/professionalTitle**

diagram	 Tytuł zawodowy.
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Tytuł zawodowy.

element **supplementStudyData/foreignProfessionalTitle**


diagram	 Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.

element **supplementStudyData/withDistinction**


diagram	 Informacja o wyróżnieniu.

type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o wyróżnieniu.


element **supplementStudyData/otherLanguages**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**otherLanguage**
annotation	documentation Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.

element **supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage**


diagram	
type	**ns0:studyLanguage**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**studyLanguageCode** **studyLanguageName**
annotation	documentation Język wykładowy/egzaminów

element **supplementStudyData/admissionRequirements**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1500
annotation	documentation Warunki przyjęcia na studia


element **supplementStudyData/learningOutcomes**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 150000
annotation	documentation Lista efektów uczenia się


element **supplementStudyData/learningOutcomesSet**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**learningOutcome**
annotation	documentation Grupa efektów uczenia się


element **supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome**

diagram	
type	**ns0:learningOutcomeGroup**
properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex
children	**group values order**
annotation	documentation Efekt uczenia się

element **supplementStudyData/studyComponents**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**studyComponent**
annotation	documentation Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS

element **supplementStudyData/studyComponents/studyComponent**


diagram	
type	**ns0:studyComponent**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex

children	**name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order**
annotation	documentation Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcie, uzyskane oceny/punkty ECTS


element **supplementStudyData/additionalAchievement**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30000
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie

element **supplementStudyData/additionalAchievements**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**additionalAchievement**
annotation	documentation Lista dodatkowych osiągnięć

element **supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement**

diagram	
type	ns0:studyComponent
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex

children	**name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order**
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie


element **supplementStudyData/abbreviationExplanation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 800
annotation	documentation Wyjaśnienie skrótów

element **supplementStudyData/totalEcts**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Łączna liczba punktów ECTS.

element **supplementStudyData/averageGrade**


diagram	
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648

	maxInclusive 2147483647 pattern -?\d(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Średnia ocena ze studiów.


element **supplementStudyData/dissertationGrade**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30
annotation	documentation Ocena z pracy dyplomowej

element **supplementStudyData/examGrade**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30
annotation	documentation Ocena z egzaminu dyplomowego.

element **supplementStudyData/dissertationTitle**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500

annotation	documentation Tytuł pracy dyplomowej.


element **supplementStudyData/additionalStudyInformation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacje uzupełniające


element **supplementStudyData/gradingScale**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 3000
annotation	documentation Skala ocen


element **supplementStudyData/furtherEducationAccess**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Dostęp do dalszego kształcenia


element **supplementStudyData/qualifications**

diagram	 Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe


element **supplementStudyData/additionalInternshipsAwardsInformation**

diagram	 Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5000
annotation	documentation Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.

element **supplementStudyData/informationSources**


diagram	 Źródła informacji
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1500
annotation	documentation Źródła informacji

complexType **systemDiplomaHolder**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:diplomaHolder**
properties	base ns0:diplomaHolder

children	**personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId**
used by	elements **diploma/diplomaHolder supplement/diplomaHolder**
annotation	documentation Element zawierający informacje techniczne o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych


element **systemDiplomaHolder/studentIdSys**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.

element **systemDiplomaHolder/studentIdExt**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.


element **systemDiplomaHolder/studentTranscriptId**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Numer indeksu.


complexType **template**

diagram



templateUuid
Identyfikator UUID szablonu dokumentu. Identyfikator nadawany automatycznie przy rejestracji szablony w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
documentVersionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych, dla którego został opracowany szablon dokumentu. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych szablonów w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego szablonów.
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
name
Nazwa szablonu dokumentu.
defaultTemplate
Czy domyślny szablon dokumentu?
translateStudyResult
Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów
foreignProfessionalTitle
Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych
supplementProgrammeSemester...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielne tabele?
supplementProgrammeShowType
Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
supplementProgrammeShowHours
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?
supplementProgrammeAssessme...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?
supplementProgrammeShowSem...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?
template
Element opisujący szablon dokumentu. Szablon dokumentu to sposób wprowadzania i wyświetlania dokumentu zarejestrowanego w repozytorium. Każdy dokument zarejestrowany w repozytorium powiązany jest z jednym szablonem.
supplementProgrammeShowSubj...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
supplementAdditionalSemesterG...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielne tabele?
supplementAdditionalShowType
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
supplementAdditionalShowHours
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?
supplementAdditionalAssessmen...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?
supplementAdditionalShowSeme...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?
supplementAdditionalShowSubject
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
institutionPresentationTypeOnSe...
Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)
institutionPresentationTypeOnJoi...
Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)
institutionLocationPresentationT...
Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).
institutionLocationPresentationT...
Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)
institutionLogoPresentationType
Informacja jak ma być prezentowane godło

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	**templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType**
used by	element **templatesResponse/templates/template**
annotation	documentation Element opisujący szablon dokumentu. Szablon dokumentu to sposób wprowadzania i wyświetlania dokumentu zarejestrowanego w repozytorium. Każdy dokument zarejestrowany w repozytorium powiązany jest z jednym szablonem.


element **template/templateUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu. Identyfikator nadawany automatycznie przy rejestracji szablony w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.


element **template/documentVersionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji zakresu danych, dla którego został opracowany szablon dokumentu. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych szablonów w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego szablonów.

element **template/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

element **template/documentType**


diagram	
type	**ns0:documentType**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.


element **template/name**

diagram	
type	**xsd:string**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa szablonu dokumentu.


element **template/defaultTemplate**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy domyślny szablon dokumentu?


element **template/translateStudyResult**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów


element **template/foreignProfessionalTitle**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych


element **template/supplementProgrammeSemesterGroup**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?

element **template/supplementProgrammeShowType**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?

element **template/supplementProgrammeShowHours**


diagram	

type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?


element **template/supplementProgrammeAssessmentForm**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?

element **template/supplementProgrammeShowSemester**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?

element **template/supplementProgrammeShowSubject**


diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera

	typ zajęć?


element **template/supplementAdditionalSemesterGroup**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?


element **template/supplementAdditionalShowType**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?


element **template/supplementAdditionalShowHours**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?


element **template/supplementAdditionalAssessmentForm**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?


element **template/supplementAdditionalShowSemester**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?


element **template/supplementAdditionalShowSubject**

diagram	
type	**xsd:boolean**
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?


element **template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument**

diagram	
type	**ns0:templateSubjectPresentationType**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH
annotation	documentation Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)


element **template/institutionPresentationTypeOnJointDocument**

diagram	
type	**ns0:templateSubjectPresentationType**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument**


diagram	
type	ns0:templateSubjectLocationPresentationType
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH enumeration NONE
annotation	documentation Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument**


diagram	
type	ns0:templateSubjectLocationPresentationType
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH enumeration NONE
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem

	pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)


element **template/institutionLogoPresentationType**

diagram	
type	**ns0:templateLogoPresentationType**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.


complexType **templatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseRequest**
properties	base ns0:baseRequest
children	**requestUuid** **requesterUuid** **documentType**
used by	element **templatesRequest** complexType **awardingInstitutionTemplatesRequest**
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dla określonego typu dokumentów. Szablony są przygotowywane przez wydawcę w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

element **templatesRequest/documentType**


diagram	
type	**ns0:documentType**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.

complexType **templatesResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:baseResponse**
properties	base ns0:baseResponse
children	**requestUuid** **templates**
used by	element **templatesResponse** complexType **awardingInstitutionTemplatesResponse**


annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.

element **templatesResponse/templates**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**template**
annotation	documentation Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.

element **templatesResponse/templates/template**


diagram


ns0:template
templateUuid
Identyfikator UUID szablonu dokumentu. Identyfikator nadawany automatycznie przy rejestracji szablony w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
documentVersionUuid
Identyfikator wersji zakresu danych, dla którego został opracowany szablon dokumentu. Wdrożenie nowej wersji zakresu danych wymaga opracowania nowych szablonów w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator jest tworzony przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych przy wdrożeniu nowej wersji zakresu danych i jest stały dla określonego zestawu przypisanych do niego szablonów.
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
documentType
Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.
name
Nazwa szablonu dokumentu.
defaultTemplate
Czy domyślny szablon dokumentu?
translateStudyResult
Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów
foreignProfessionalTitle
Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych
supplementProgrammeSemester...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielne tabele?
supplementProgrammeShowType
Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
supplementProgrammeShowHours
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?
supplementProgrammeAssessme...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?
supplementProgrammeShowSem...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?
supplementProgrammeShowSubj...
Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
supplementAdditionalSemesterG...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielne tabele?
supplementAdditionalShowType
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
supplementAdditionalShowHours
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?
supplementAdditionalAssessmen...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?
supplementAdditionalShowSeme...
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?
supplementAdditionalShowSubject
Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
institutionPresentationTypeOnSe...
Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)
institutionPresentationTypeOnJoi...
Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)
institutionLocationPresentationT...
Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).
institutionLocationPresentationT...
Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)
institutionLogoPresentationType
Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.
template
0..∞
Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.

type	**ns0:template**
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType**
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.


complexType **typedAwardingInstitution**

diagram


ns0:awardingInstitution (extension)
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
location
Siedziba wydawcy dokumentu.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
typedAwardingInstitution
Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który wydał dokument.
name
Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie
awardingInstitutionUuid
Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
legalPredecessorUuid
Identyfikator UUID poprzednika prawnego. Element ma zastosowanie w przypadku dokumentów wydawanych przez podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, a kształcenie/nadanie stopnia zrealizowane było w podmiocie przekształconym.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.
status
Status podmiotu wydającego dokument.
additionalStatusInformation
Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:awardingInstitution**
properties	base ns0:awardingInstitution
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation**
used by	element **supplement/awardingInstitution**
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który wydał dokument.

element **typedAwardingInstitution/status**


diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.

element **typedAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.


complexType **typedCoAwardingInstitution**

diagram



ns0:coAwardingInstitution (extension)
nameTranslation
Przetłumaczona nazwa podmiotu.
location
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
locationTranslation
Przetłumaczona siedziba podmiotu.
organizationUnit
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
name
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
coAwardingInstitutionPolonUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
coAwardingInstitutionRdeUuid
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
countryCode
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
legalPredecessorUuid
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot niż ten, który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
signatories
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
order
Liczba określająca kolejność, w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.
typedCoAwardingInstitution
Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który współprowadził kształcenie lub postępowanie awansowe.
status
Status podmiotu wydającego dokument.
additionalStatusInformation
Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of **ns0:coAwardingInstitution**
properties	base ns0:coAwardingInstitution
children	**nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order status additionalStatusInformation**
used by	element **supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który współprowadził kształcenie lub postępowanie awansowe.

element **typedCoAwardingInstitution/status**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.

element **typedCoAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

diagram	
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.

simpleType **dictionaryKey**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **dictionary/dictionaryKey**

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	DOCUMENT_LABELS	
enumeration	YES_NO	
enumeration	STUDY_FORMAT	
enumeration	STUDY_LEVEL	
enumeration	STUDY_PROFILE	
enumeration	DOCUMENT_NAMES	
enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
enumeration	DISCIPLINES	
enumeration	DOMAINS	
enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
enumeration	GRADE_SCALE	
enumeration	EDUCATION_ACCESS	
enumeration	QUALIFICATIONS	
enumeration	INFORMATION_SOURCES	
enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
enumeration	CLASS_TYPE	
enumeration	GRADE	
enumeration	ASSESSMENT_FORM	
enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
enumeration	FINAL_RESULT	
enumeration	STUDY_LANGUAGES	
enumeration	UNIVERSITY_STATUS	
enumeration	LEARNING_OUTCOMES_GROUPS	
enumeration	DOCUMENT_SYSTEM_LABELS	
enumeration	DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS	
enumeration	DOCUMENT_COPY_LANGUAGES	

annotation	documentation Klucz słownika nadany przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.

simpleType **dictionaryType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string

used by	element **dictionary/dictionaryType**
facets	Kind Value Annotation enumeration TEXT enumeration MARKDOWN
annotation	documentation Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe (TEXT) czy sformatowane (MARKDOWN)

simpleType **documentInstanceStatus**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **registeredDocumentPdfResponse/status**
facets	Kind Value Annotation enumeration DOC_INSTANCE_REQUEST enumeration DOC_INSTANCE_QUEUE enumeration DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS enumeration DOC_INSTANCE_ERROR enumeration DOC_INSTANCE_TIMEOUT enumeration DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR enumeration DOC_INSTANCE_CREATED
annotation	documentation Status przygotowania dokumentu do pobrania.

simpleType **documentType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	elements **templatesRequest/documentType** **dictionaryMetadata/documentType** **documentVersionInfo/documentType** **template/documentType** **documentData/documentType** **signedDocumentMetadata/documentType** **signedDocumentProcessingStatus/documentType**
facets	Kind Value Annotation enumeration DIPLOMA enumeration DSC_DIPLOMA enumeration PHD_DIPLOMA enumeration SUPPLEMENT
annotation	documentation Typ dokumentu zgodny ze słownikiem (np. DIPLOMA, SUPPLEMENT, PHD_DIPLOMA, DSC_DIPLOMA).

simpleType **learningOutcomeGroupName**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **learningOutcomeGroup/group**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration KNOWLEDGE enumeration SKILLS enumeration SOCIAL_COMPETENCES enumeration ENGINEERING_COMPETENCES enumeration INTERNSHIPS
annotation	documentation Słownik z kodami grup efektów uczenia się.

simpleType **personalIdType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **diplomaHolder/personalIdType**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration PESEL enumeration ID_CARD enumeration PASSPORT enumeration RESIDENCE_CARD enumeration POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER enumeration TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER enumeration POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER
annotation	documentation Typ identyfikatora osobistego.

simpleType **templateLogoPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **template/institutionLogoPresentationType**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji godła podmiotu na dokumencie.

simpleType **templateSubjectLocationPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	elements **template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument** **template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH enumeration NONE
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji informacji o lokalizacji podmiotu (np. siedziby podmiotu) na dokumencie.

simpleType **templateSubjectPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	elements **template/institutionPresentationTypeOnJointDocument** **template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration TRANSLATED_ONLY enumeration POLISH_ONLY enumeration TRANSLATED_AND_POLISH
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji podmiotu na dokumencie.